



VARI-LITE NEWS

BEEINDRUCKEND LICHTSTARK

castinfo.de

Atemberaubende Farben
Einzigartige Effekte





VARI*LITE

DIE LEGENDE IST ZURÜCK

Vari-Lite VL5LED Wash

Der Vari-Lite VL5LED WASH ist ein echtes modernes Update der legendären VL5. Dieser kompakte, leistungsstarke LED-Wash-Scheinwerfer bietet eine Vielzahl moderner Funktionen in dem bekannten Gehäuse und Look dieses einzigartigen Scheinwerfers. Die Dichro*Fusion-Blades, die erstmals im VL6500 WASH zu sehen sind, liefern einen weichen, variablen Frost-Effekt, während das RGBALC-Farbsystem eine breite Palette von Farboptionen bietet. Um die Einrichtung und das Programmieren dieses Farbsystems zu vereinfachen, bietet das innovative SmartColor Control System dem Designer eine einfach zu handelnde Steuerung. Für weitere visuelle Optionen bietet ein separater LED-Ring die Möglichkeit die Dichro*Fusion-Blades in einer anderen Farbe als die LED-Engine anzusteuern. Die LED-Option der Dichro*Fusion-Blades bietet zusammen mit dem Zoom eine Reihe neuer visueller Optionen und liefert mehr Flexibilität und Kreativität als ein klassischer LED-Wash.



Benefits:

- Kompakter High-Output LED Wash Scheinwerfer in bekannter Vari*Lite Qualität
- RGBALC Farbmischsystem mit sehr hoher Farbwiedergabe und SmartColor Control Steuerung
- liefert eine breite Palette an Farboptionen und ist sehr einfach und intuitiv zu steuern
- Die Dichro*fusion Diffusions-Blades in Kombination mit der Gehäuse-Form des VL5 bilden einen Vintage-Look, der an den legendären Original VL5 erinnert und ein starkes visuelles Element auf der Bühne bietet
- Unabhängig steuerbarer LED-Ring an den Dichro*Fusion-Blades mit vorprogrammierten Chasern und Makros erweitern die Effekt- und Einsatzmöglichkeiten und bieten ein weiteres kreatives Tool für einzigartige Looks
- Motorisierter Zoom und variabler Frost
- Verschiedene Lüfter-Optionen passend für jeden Einsatzzweck wie Standard, Studio oder Whisper
- optionales Lens-Kit verfügbar

Ausstattung

- Osram RGBALC 18x60W LED-Engine
- Kompaktes Gehäuse im Design des Original VL5
- CRI (Ra) >90

- variable Farbtemperatur 2700-7000K
- dedizierter Steuerkanal „Black-Body-Curve“ (Smart-Color-Mode)
- dedizierter Steuerkanal Green/Magenta-Korrektur (Smart-Color-Mode)
- 13.000Lumen Output
- Zoom 10-40°
- Dichro*Fusion Frost-Blades
- Color-Mixing-LED-Blade-Lights inkl. vorprogrammierten Makro-Effekten
- Lüfter-Modi: Standard, Studio und Whisper
- 540° (630°) PAN / 226° Tilt
- Schnelle Bewegungen (PAN 2,7s/3s, TILT 1,4s)
- DMX-Modi: Smart-Color-Mode 29Ch (default), Open-Source-Color-Control 33Ch
- Powercon TRUE1 In- und Output
- Unterstützte Protokolle: DMX/RDM, ArtNet, sACN
- 5-Pol DMX In- und Out, RJ45 Ethercon, USB
- Anschluss-Leistung max. 1320W
- Abmessungen 537 mm x 361 mm x 366 mm
- Gewicht: 23,5 kg



Artikelnummer

544-1611-0500
601-0895-0212
601-0895-0214

Bezeichnung

Vari-Lite VL5LED Wash
amptown Flightcase f. 2x VL5LED Wash
amptown Flightcase f. 4x VL5LED Wash





Vari-Lite VL800 EVENTWASH

Der VL800 EVENTWASH ist ein modernes Mittelklasse Wash Movinglight mit RGBW-LED-Engine, der den Geist und die Philosophie in sich trägt, für den Vari-Lite schon seit vielen Jahren als Pionier moderner Moving Lights steht. Zur Ausstattung des VL800 EVENTWASH gehört eine leichte und kompakte Bauform, extrem schnelle und saubere Bewegungen, eine 7x 30W RGBW-LED-Engine mit hohem Output und brillanten Farben, Einzel-Pixel-Ansteuerung, ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für einen hohen ROI. Er bietet somit ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten für jede Art von Veranstaltung, Festinstallation, Theater, Musical oder im TV Bereich.

Benefits:

- Kompaktes High-Output-LED-Wash-Movinglight
- RGBW-Color Mixing für ein breites Spektrum an Farben
- Vordefinierte Color Presets passend zu den gängigsten Farbfolien
- Extrem genaue und weiche Bewegungen, wie man es von allen Vari-Lite Scheinwerfern gewohnt ist
- Sehr leiser und großer motorisierter Zoom Bereich
- Hervorragendes Dimmverhalten mit wählbaren Dimm-Kurven
- Multi Mode FAN Control zur optimalen Kontrolle der Lüftergeräusche und Anpassung an nahezu jede Anforderung
- Einstellbare Frequenz zur perfekten Anpassung an alle Kamera-Frame-Raten, perfekt für TV- oder Industrie-Veranstaltungen

Ausstattung

- 7 x Osram 30W RGBW LED CHIP
- Kompakte und leichte Bauweise
- CRI(Ra) >90
- 3500 Lumen Output
- 44 kalibrierte Farbpresets
- 6°-40° Zoombereich
- Verschiedene Lüfter-Modi: Standard, Studio, Whisper
- Noise Level: Basis Level 18.6dB, Standby 20.1dB, Full operation 33.5dB
- DMX Modes: 16bit/8bit/Color Mode
- 540° PAN / 250° TILT
- Extrem schnelle Bewegungen (Speed Full TILT 0,52sec/PAN 1,25sec)
- Powercon TRUE1 In- und Output
- 5 Pol DMX In- und Output, RDM fähig
- Gewicht 6kg
- Anschluss-Leistung 230W max.

Artikelnummer
544-1611-0400

Bezeichnung
Vari-Lite VL800 EVENTWASH

Vari-Lite VL800 PROPAR

Der VL800 PROPAR ist ein moderner RGBW PAR Scheinwerfer, der den Geist und die Philosophie in sich trägt, für den Vari-Lite schon seit vielen Jahren als Pionier moderner Moving Lights steht. Zur Ausstattung des VL800 PROPAR gehören eine hervorragende Optik inkl. motorisiertem Zoom, eine 7x 30W RGBW-LED-Engine mit hohem Output und brillanten Farben, ein sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis für einen hohen ROI, umfangreiches Zubehör wie z.B. Tophat und Barndoor. Er bietet somit ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten für jede Art von Veranstaltung, Festinstallation, Theater, Musical oder im TV Bereich.

Benefits:

- Kosteneffiziente, High-Output-LED-PAR
- RGBW-Color Mixing für ein breites Spektrum an Farben
- Vordefinierte Color Presets passend zu den gängigsten Farbfolien
- Sehr leiser und großer motorisierter Zoom Bereich
- Multi-Mode-FAN-Control zur optimalen Kontrolle der Lüftergeräusche und Anpassung an nahezu jede Anforderung
- Einstellbare Frequenz zur perfekten Anpassung an alle Kamera-Frame-Raten, perfekt für TV- oder Industrie-Veranstaltungen

Ausstattung

- 7 x Osram 30W RGBW-LED-CHIP
- Kompakte und leichte Bauweise
- CRI(Ra) >90
- 3500 Lumen Output
- 44 kalibrierte Farbpresets
- 6°-40° Zoombereich
- Verschiedene Lüfter-Modi: Standard, Studio, Whisper
- Noise Level: Basis Level 18.6dB, Standby 20.1dB, Full operation 33.5dB
- DMX Modes: 16bit/8bit/Color Mode
- Powercon TRUE1 In- und Output
- 5 Pol DMX In- und Output, RDM fähig
- Gewicht 6 kg
- Anschluss-Leistung 260W max.

Artikelnummer

544-1605-0200

Bezeichnung

Vari-Lite VL800 PROPAR

544-1605-0208



Vari-Lite VL800 PROPAR


Torblende (schwarz)

544-1605-0209

Vari-Lite VL800 PROPAR

Top Hat (schwarz)





Zubehör: fiRSTstage Sicherungsseile nach DIN 56927 verzinkt oder schwarz. Optional mit beidseitig unverlierbar eingekauschter Kettenschnellverschluss.

Auf Anfrage auch mit farbigen Kennzeichnungsscheiben.
Wenden Sie sich dazu bitte an unser Team Bühne
02331 69150 44.



Vari-Lite VL800 EVENTPAR

Der VL800 EVENTPAR ist ein LED Retro-Style PAR Scheinwerfer und ein moderner Ersatz für den klassischen Halogen PAR Scheinwerfer. Designed und entworfen, um den Vintage-Look und das Feeling der Original PAR Cans zurückzubringen. Umgesetzt mit moderner und innovativer Technik in Verbindung mit dem Geist, der Philosophie und der DNA, für die Vari-Lite schon seit vielen Jahren als Pionier moderner Moving-Lights steht.

Der VL800 EVENTPAR ist mit einer RGBA LED-Engine oder mit einer warmweißen (WW) LED-Engine verfügbar und bietet dabei den Output und die Lichtqualität eines PAR64 Halogen-Leuchtmittels. Das spritzwassergeschützte Gehäuse (IP24) macht ihn auch zu einem perfekten Tool für Outdoor-Events oder andere Anwendungen im Außenbereich.

Benefits:

- kostengünstiger LED-PAR Scheinwerfer
- Retro-Style, Farbe und Output; Es sieht aus, es fühlt sich an und es funktioniert wie ein original PAR-Scheinwerfer
- RGBA und WW Version verfügbar
- vordefinierte Color Presets passend zu den gängigsten Farbfolien
- Outdoor geeignet (IP24)
- Einstellbare Frequenz zur perfekten Anpassung an alle Kamera-Frame-Raten, perfekt für TV- oder Industrie-Veranstaltungen

Ausstattung RGBA:

- RGBA LED-Chip 1x 300W
- 3650 Lumen Output
- Variable Farbtemperatur 2700k - 10000k
- 44 kalibrierte Farbpresets
- Verschiedene Lüfter-Modi: Standard, Studio, Whisper
- DMX Modes: 16bit/8bit/Color Mode 8bit

- Manueller Zoom 10°-30°
- IP24 Gehäuse (Spritzwasser geschützt)
- Powercon TRUE1 In- und Output
- 5 Pol DMX In- und Output
- Gewicht 6,5kg
- Anschluss-Leistung 360W max.

Ausstattung WW:

- WW LED-Chip 1x 200W
- 10021 Lumen Output
- Farbtemperatur 3000K
- Verschiedene Lüfter-Modi: Standard, Studio, Whisper
- DMX Modes: 16bit/8bit/1-Ch Mode
- Manueller Zoom 10°-30°
- IP24 Gehäuse (Spritzwasser geschützt)
- Powercon TRUE1 In- und Output
- 5 Pol DMX In- und Output
- Gewicht 6,5kg
- Anschluss-Leistung 240W max.

Artikelnummer

544-1605-0100

Vari-Lite VL800 EVENTPAR RGBA

544-1605-0110


Vari-Lite VL800 EVENTPAR WW

531-5900-1061

fiRSTstage FS8306 Quick Trigger Hook Clamp sw




cast®



GOBO WHEEL 1 - rotating

- 1 Night sky
- 2 Circle of Ovals
- 3 Bricked out
- 4 Neurons
- 5 Swirl
- 6 Cross bars
- 7 On the rocks
- 8 Open



GOBO WHEEL 2 - fixed

- 1 Leafy breakup
- 2 Honeycomb
- 3 Radial breakup
- 4 Grid
- 5 Circle of dots
- 6 Punchcard
- 7 Vertical bars
- 8 Medium circle
- 9 Open

Vari-Lite VL800 EVENTPROFILE

Der Vari-Lite VL800 EVENTPROFILE ist ein kompakter LED-Profilscheinwerfer mit der DNA Vari-Lite. Der leistungsstarke Profilscheinwerfer mit Blendschieber bietet die volle CMY+CTO-Farbmischung und die charakteristischen weichen „Vari-Lite“ Bewegungen, die Designer an einem solchen Scheinwerfer schätzen und erwarten. Der VL800 EVENTPROFILE bietet professionelle Funktionen in einem kompakten Gehäuse, welches keine Wünsche offen lässt. Die Ausstattung umfasst ein festes Farbrad, statische und rotierende Goboäder sowie ein Prisma, einen Frostfilter und eine Iris. Die kameratauglichen Frequenz-Anpassungsoptionen und seine Multi-Mode Lüftersteuerung machen den VL800 EVENTPROFILE zum perfekten Werkzeug für jede Anwendung.


Benefits:

- Kosten-effizienter High-Output-LED Profilscheinwerfer mit Blendschieber von Vari-Lite
- Vollständige CMY-CTO Farbmischung für eine breite Palette an Farben, kombiniert mit einem festen Farbrad
- Umfangreiche Ausstattung, ideal für eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten: festes Goborad, rotierendes Goborad, Prisma, Frostfilter, Iris
- Extrem genaue und weiche Bewegungen, wie man es von allen Vari-Lite Scheinwerfern gewohnt ist
- Sehr leiser und großer motorisierter Zoom-Bereich
- Hervorragendes Dimmverhalten mit wählbaren Dimm-Kurven
- Multi Mode FAN Control zur optimalen Kontrolle der Lüftergeräusche und Anpassung an nahezu jede Anforderung, nur 37,8dB im Studio Mode
- Einstellbare Frequenz zur perfekten Anpassung an alle Kamera-Frame-Raten, perfekt für TV- oder Industrie-Veranstaltungen
- Kompaktes Gehäuse-Design und geringes Gewicht (nur 21 kg)

Ausstattung

- Geringe Leistungsaufnahme von 575W (350W Engine)
- Hoher Output—>14.000 Lumen
- Hohe Farbtemperatur—6500 Kelvin
- Gute Farbwiedergabe (CRI(Ra) >76)
- Homogene Abbildung
- Hohes Kontrastverhältnis
- Großer Zoombereich 9-41°
- CMY-Farbmischsystem plus variabler CTO
- Festes Farbrad (6 Farben plus Open)
- 4-fach Blendschieber-System, rotierbar (+/-90°)
- IRIS
- Schnelle und präzise Bewegungen (FP=3s, FT=2s)
- 1 drehbare Goboebene (7 + open/Glas Gobos)
- 1 feste Goboebene (8 + open/Metall Gobos)
- 3-fach Prisma
- Frost (30° Medium)
- DMX-Modi: 16bit Enhanced (default), 16bit, Clone Mode
- FAN-Modi: Boost, Standard, Studio
- Powercon TRUE1 In- und Output, EtherCON RJ45
- 5 Pol. DMX In- und Output
- DMX/RDM/ArtNet/sACN
- Kompaktes Design, 300 x 375 x 624 mm, Gewicht 21 kg, IP-Klasse 20


Artikelnummer Bezeichnung
544-1613-0500 Vari-Lite VL800 EVENTPROFILE








**Sie haben Fragen zu
unseren Produkten und
Anwendungsmöglichkeiten?
Dann hilft Ihnen unser
Team Licht gerne weiter:**

 +49 2331 69150-22

 +49 2331 69150-710

 mail@castinfo.de

 castinfo.de



cast[®]

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH
Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 691500 · Fax 69150-710
mail@castinfo.de · www.castinfo.de