

# 2018 | Gaffer Klebebänder Katalog

Ausgabe März



VARI\***LITE**

Movinglights



SIXTY82™

Podestelemente, LiteDeck,  
Absturzsicherung, Treppen,  
Steckfüße

Ron StageMaster™

Safety Above All

Lastmesssysteme, Lastmazzellen,  
für die Sicherheit über allen Köpfen



Chroma-Q™

LED Hauslicht, Film- und Studiolicht,  
Rollenfarbwechsler



Anschlagschellen, Modular Rigging  
System

LEE Filters

Filterfolien, Zirkonfilter für LED

Selecon

Scheinwerfer, LED Bühnenlicht

first LIGHT®

Scheinwerfer, Stromschienen,  
LED Komponenten

REUTLINGER®  
Abhängung mit System

Drahtseilhalter

Gantom®  
LIGHTING & CONTROLS

kleinste LED Scheinwerfer und  
Ansteuerungen



SIXTY82™

Multi Purpose 20er-/30er-/40er-  
Architektur- und Schwerlasttra-  
versen, Towersysteme

MDG

Effektnebel, Bodennebel, Hazer,  
Windmaschinen

STAGEMAKER

Direkt- und Schutzsteuerungen,  
Elektrokettenzüge

LED LENSER®

LED Taschenlampen und  
Stirnlampen

first TAPE

Gaffer und Klebebänder

ROSCO

Gobos, Projektionen, Filterfolien,  
Tanzböden, Tape, LitePads, LED  
Lichtlösungen

first MECHANICS

Schraubzwingen und Kleisenwaren –  
kleine Helfer zum Befestigen/ für jede  
Situation

PETZL®

Persönliche Schutzausrüstung,  
Helme, Seile

ELC

DMX/RDM Netzwerke, Merger,  
Splitter, Controller

ADVANCE  
Selbstklebebänder

Gaffer und Klebebänder

beyerdynamic))))))

Kopfhörer

**JANDS**

Lichtpulte, Dimmer



Digitales Intercom, Cue-Light

**PHILIPS  
Strand Lighting**

Lichtpulte, Dimmer,  
LED-Scheinwerfer

**first** CABLE

Steuer-, Motor-, DMX- und  
Schukokabel



BROTHER, BROTHER & SONS ApS

Softlights, LED Licht für Studio,  
Film und Messe

**wieland**

Steckverbindungen

**OSRAM**

Leuchtmittel

**Showline**

LED Movinglights, LED Licht-  
lösungen

**LEATHERMAN®**

Taschenmesser und Tools



Fixieren, Markieren, Sichern –  
Gaffer, Gewebebänder, PVC und  
mehr

**first** STAGE®

Anschlagseile, Sicherungseile,  
Anschlagmittel, Trägerklammern,  
Traversenaufhängungen, Bühnen-  
dächer, Motorsteuerungen

**C.ADOLPH®**

Bühnenrollen, Räder, Scharniere,  
Prospektschellen und noch vieles  
mehr. Höchste Qualität mit der  
Hausmarke

INHALT

SEITE

Gewebeband glänzend	5
Gewebeband matt	6
PVC Klebeband	11
Papierklebeband	14
Spezialklebebänder	16
AGB	22



Alle Klebebänder auf [castinfo.de](http://castinfo.de)

Nutzen Sie die praktische Filterung im Webshop



## GEWEBEBAND GLÄNZEND

### fiRStape Economy

Oberfläche leicht glänzend, wasserfest, In- und Outdoor geeignet, das Universalgaffer zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
273-0500-6010	schwarz	50 mm	50 m
273-0500-6020	weiß	50 mm	50 m
273-0500-6030	silber	50 mm	50 m



fixieren

### Advance AT180, Gaffa, starke Haftung

Extra strapazierbar, starke Soforthaftung auch auf unebenem Untergrund, glänzend

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
272-0500-1801	schwarz	50 mm	55 m
272-0500-1802	weiß	50 mm	55 m
272-0500-1803	silber	50 mm	55 m



fixieren

### Advance AT202, glänzendes Gaffa-Band

Glänzend, hohe Qualität, rückstandsfrei entfernbar, sehr leicht abzuwickeln und abzureißen

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
272-0500-2021	schwarz	50 mm	55 m
272-0500-2022	weiß	50 mm	55 m
272-0500-2023	silber	50 mm	55 m
272-0500-2028	rot	50 mm	55 m



fixieren

## GEWEBEBAND MATT



fixieren

### fiRStape® Gewebeband matt, 50 mm, 50 m

Die günstigste Variante im Bereich mattes Gewebeband

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
273-0510-6010	matt schwarz	50 mm	50 m
273-0510-6020	matt weiß	50 mm	50 m
273-0510-6030	matt silbergrau	50 mm	50 m



fixieren

### fiRStape® Lassoband

Unser fiRStape® Lassoband ist ideal, um z.B. Übergänge bei Stoffen zu kaschieren oder zum Beschriften. Es ist unbeschichtet und dadurch auch übermalbar, sehr matt, extrem leicht reißbar und gut beschriftbar. Stärke 0,25 mm

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
273-0510-1010	schwarz	50 mm	50 m
273-0510-1020	weiß	50 mm	50 m
273-0510-1030	grau	50 mm	50 m
273-0510-1901	schwarz	19 mm	50 m
273-0510-1902	weiß	19 mm	50 m
273-0510-1903	grau	19 mm	50 m
273-0510-1904	grün	19 mm	50 m
273-0510-1905	blau	19 mm	50 m
273-0510-1906	rot	19 mm	50 m
273-0510-1907	gelb	19 mm	50 m

# »feinster Haze«

✓ langanhaltend ✓ extrem leise ✓ wirtschaftlich

## MDG Atmosphere ATMe

Online bestellen auf: [castinfo.de](http://castinfo.de)



## Protape ProGaffer-Tape 12 mm

Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Das Protape ProGaffer ist lieferbar in einer großen Farbvielfalt. 14 Farben erleichtern das Verkleben unterschiedlichster Nuancen z.B. bei Messeteppichen

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0510-1010	schwarz	12 mm	41 m
270-0510-1020	weiß	12 mm	41 m
270-0510-1030	silbergrau	12 mm	41 m
270-0510-1040	rot	12 mm	41 m
270-0510-1050	dunkel blau	12 mm	41 m
270-0510-1060	hell blau	12 mm	41 m
270-0510-1080	dunkel grün	12 mm <td 41 m	
270-0510-1100	gelb	12 mm	41 m
270-0510-1110	braun	12 mm	41 m
270-0510-1115	beige	12 mm	41 m
270-0510-1120	oliv	12 mm	41 m
270-0510-1130	burgund	12 mm	41 m
270-0510-1150	violett	12 mm	41 m
270-0510-1160	türkis	12 mm	41 m



fixieren & markieren

Das könnte Sie auch interessieren

12 mm in fluoreszierenden Farben Seite 8

## Protape ProGaffer-Tape 25 mm

Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Das Protape ProGaffer ist lieferbar in einer großen Farbvielfalt. 14 Farben erleichtern das Verkleben unterschiedlichster Nuancen z.B. bei Messeteppichen

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0510-2010	schwarz	25 mm	50 m
270-0510-2020	weiß	25 mm	50 m
270-0510-2030	silbergrau	25 mm	50 m
270-0510-2040	rot	25 mm	50 m
270-0510-2050	dunkel blau	25 mm	50 m
270-0510-2060	hell grün	25 mm	50 m
270-0510-2080	dunkel grün	25 mm	50 m
270-0510-2100	gelb	25 mm	50 m
270-0510-2110	braun	25 mm	50 m
270-0510-2115	beige	25 mm	50 m
270-0510-2120	oliv	25 mm	50 m
270-0510-2130	burgund	25 mm	50 m
270-0510-2150	violett	25 mm	50 m
270-0510-2160	türkis	25 mm	50 m



fixieren & markieren

Das könnte Sie auch interessieren

25 mm in fluoreszierenden Farben Seite 8



fixieren &amp; markieren

### Protape ProGaffer-Tape 50 mm

Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Das Protape ProGaffer ist lieferbar in einer großen Farbvielfalt. 15 Farben erleichtern das Verkleben unterschiedlichster Nuancen z.B. bei Messtapeppichen

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0510-6010	schwarz	50 mm	50 m
270-0510-6020	weiß	50 mm	50 m
270-0510-6030	silbergrau	50 mm	50 m
270-0510-6040	rot	50 mm	50 m
270-0510-6050	dunkel blau	50 mm	50 m
270-0510-6060	hell blau	50 mm	50 m
270-0510-6080	dunkel grün	50 mm	50 m
270-0510-6100	gelb	50 mm	50 m
270-0510-6110	braun	50 mm	50 m
270-0510-6115	beige	50 mm	50 m
270-0510-6120	oliv	50 mm	50 m
270-0510-6130	burgund	50 mm	50 m
270-0510-6150	violett	50 mm	50 m
270-0510-6160	türkis	50 mm	50 m
270-0510-6801	gelb/schwarz	50 mm	50 m



fixieren &amp; markieren

### ProTape ProGaffer fluoreszierend

Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. Lieferbar in verschiedenen Breiten und tollen fluoreszierenden Farben

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0510-1170	grün	12 mm	41 m
270-0510-1180	pink	12 mm	41 m
270-0510-1190	orange	12 mm	41 m
270-0510-1200	gelb	12 mm	41 m
270-0610-1210	blau	12 mm	41 m
270-0510-2170	grün	25 mm	45,7 m
270-0510-2180	pink	25 mm	45,7 m
270-0510-2190	orange	25 mm	45,7 m
270-0510-2200	gelb	25 mm	45,7 m
270-0510-2210	blau	25 mm	45,7 m
270-0510-6170	grün	50 mm	45,7 m
270-0510-6180	pink	50 mm	45,7 m
270-0510-6190	orange	50 mm	45,7 m
270-0510-6200	gelb	50 mm	45,7 m
270-0510-6210	blau	50 mm	45,7 m
270-0510-6800	gelb/schwarz	50 mm	45,7 m



fixieren &amp; markieren

### Protape ProPocket Spike Stack Rainbow-Pack fluor.

ProGaffer Gewebeklebeband, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit. 5 Rollen à 12 mm x 5,5 m, farbsortiert: fluoreszierend pink, grün, orange, gelb und blau

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0510-7500	Protape ProPocket Spike Stack Rainbow-Pack fluor.

## Advance AT159 mattes Gewebeband

Leicht abzureißen und sehr leicht abzuwickeln. Da das Tape seine Klebkraft erst nach und nach aufbaut, ist eine Korrektur schnell durchgeführt. Das ideale Tape für langfristige Verklebungen

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
272-0510-1591	schwarz	50 mm	55 m
272-0510-1592	weiß	50 mm	55 m
272-0510-1593	grau	50 mm	55 m



fixieren & markieren

## Advance AT200 ultramattes Gaffa-Band

Ultramatt - minimiert Lichtblitze und Reflektionen. Sehr leicht abreißbar, rückstandslos entfernbar, kann beschriftet werden, flammhemmend, wenn aufgeklebt

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
272-0510-2001	schwarz	50 mm	50 m
272-0510-2002	weiß	50 mm	50 m
272-0510-2003	grau	50 mm	50 m



kaschieren

## Advance AT201 mattes Gaffa-Band

Leicht abroll- und abreißbar, rückstandslos entfernbar, gute Abriebfestigkeit und Durchstichfestigkeit, wasserdicht

Artikelnummer	Farbe	Länge	Breite
272-0510-2011	schwarz	50 m	50 mm
272-0510-2012	weiß	50 m	50 mm
272-0510-2013	grau	50 m	50 mm



kaschieren

## Protape ProGaffer-Tape „Vorsicht Kabel“

Gewebelebeband fluoreszierend gelb/schwarz gestreift, bedruckt mit „VORSICHT KABEL“ oder „CAUTION CABLE“, Oberfläche matt, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit, Rolle 75 mm oder 50 mm × 45,7 m

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0510-6900	Protape ProGaffer-Tape 75 mm „Vorsicht Kabel“ g/s
270-0510-6950	Protape ProGaffer-Tape 50 mm „Caution Cable“ g/s



fixieren & markieren



### Protape Tunnel-Tape „cable-path“

Spezialklebeband zum Abkleben von Kabelsträngen, mittig ohne Klebstoff, rückstandsfrei vom Untergrund entfernbar, erhältlich mit Aufdruck oder neutral einfarbig

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0590-5120	gelb/schwarz	100 mm	27,5 m
270-0590-5130	gelb	100 mm	27,5 m
270-0590-5140	gelb/schwarz	150 mm	27,5 m
270-0590-5150	gelb	150 mm	27,5 m
270-0590-5170	schwarz	100 mm	27,5 m
270-0590-5190	schwarz	150 mm	27,5 m



### Protape ProGaffer Camouflage

Gewebeklebeband, Oberfläche matt, Tarnfarbe/Tarnmuster grün oder braun, ohne Rückstände ablösbar, hohe Temperaturbeständigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0510-7000	Protape ProGaffer Camouflage Forest 50 mm x 18 m
270-0510-7010	Protape ProGaffer Camouflage Desert 50 mm x 18 m



### Rosco Chroma Key Gaffa-Band grün und blau

Geweband für Chroma-Key (Blue-Box, Green-Box) Anwendungen

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
598-0590-0500	blau	48 mm	50 m
598-0590-0510	grün	48 mm	50 m

## PVC-KLEBEBAND

### Advance AT7 PVC-Klebeband 19 mm

Das beliebteste „Zumpelband“ unserer Kunden. Flexibel, leicht abreibar, farbloser Klebstoff, rckstandsfrei entfernbar. 1a europ. Ware, kleiner Rollenkern

Artikelnummer	Farbe	Breite	Lnge
272-0530-7101	schwarz	19 mm	33 m
272-0530-7102	wei	19 mm	33 m
272-0530-7103	grau	19 mm	33 m
272-0530-7104	grn	19 mm	33 m
272-0530-7105	blau	19 mm	33 m
272-0530-7106	orange	19 mm	33 m
272-0530-7107	violett	19 mm	33 m
272-0530-7108	rot	19 mm	33 m
272-0530-7109	braun	19 mm	33 m
272-0530-7110	gelb	19 mm	33 m
272-0530-7111	grngelb	19 mm	33 m



markieren

### Advance AT7 PVC-Klebeband 30 mm

Flexibel, leicht abreibar, farbloser Klebstoff, rckstandsfrei entfernbar. Ideal zum schnellen Markieren durch 11 verfgbare Farben. PVC-Klebeband. 1a europ. Ware, kleiner Rollenkern

Artikelnummer	Farbe	Breite	Lnge
272-0530-7301	schwarz	30 mm	33 m
272-0530-7302	wei	30 mm	33 m
272-0530-7303	grau	30 mm	33 m
272-0530-7304	grn	30 mm	33 m
272-0530-7305	blau	30 mm	33 m
272-0530-7306	orange	30 mm	33 m
272-0530-7307	violett	30 mm	33 m
272-0530-7308	rot	30 mm	33 m
272-0530-7309	braun	30 mm	33 m
272-0530-7310	gelb	30 mm	33 m
272-0530-7311	grngelb	30 mm	33 m



markieren



### Rubens AT7 Tanzteppichklebeband, 50 mm K

PVC Tanzteppichklebeband, matt, 1a europ. Ware, **kleiner Rollenker**n, flammhemmend, selbstverlöschend, UV-beständig, nicht-korrosiver Kleber, Durchschlagsspannung mind. 8 kV, EN 60454, 12 Farben zur Auswahl

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
273-0530-7500	transparent	50 mm	33 m
273-0530-7501	schwarz	50 mm	33 m
273-0530-7502	weiß	50 mm	33 m
273-0530-7503	grau	50 mm	33 m
273-0530-7504	grün	50 mm	33 m
273-0530-7505	blau	50 mm	33 m
273-0530-7506	orange	50 mm	33 m
273-0530-7507	violett	50 mm	33 m
273-0530-7508	rot	50 mm	33 m
273-0530-7509	braun	50 mm	33 m
273-0530-7510	gelb	50 mm	33 m
273-0530-7511	grüngelb	50 mm	33 m



### Rubens AT208 Tanzteppichklebeband, 50 mm G

PVC Tanzteppichklebeband, 1a europ. Ware, **großer Rollenker**n, flammhemmend, selbstverlöschend, UV-beständig, nicht-korrosiver Kleber, Durchschlagsspannung mind. 8 kV, EN 60454. Aufgrund des Rollenkerndurchmessers von 76 mm ist die Benutzung eines Klebebandabrollers möglich. 9 Farben zur Auswahl

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
273-0530-2081	schwarz	50 mm	33 m
273-0530-2082	weiß	50 mm	33 m
273-0530-2083	grau	50 mm	33 m
273-0530-2084	grün	50 mm	33 m
273-0530-2085	blau	50 mm	33 m
273-0530-2086	violett	50 mm	33 m
273-0530-2087	rot	50 mm	33 m
273-0530-2088	braun	50 mm	33 m
273-0530-2089	gelb	50 mm	33 m



### Rubens AT6103 Tanzteppichband, transparent 50 mm G

33 m, 1a europ. Ware, großer Rollenker n matt, ausgezeichnete Transparenz, wenn aufgebracht, UV-beständig, nicht-korrosiver Kleber

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
273-0530-6103	transparent	50 mm	33 m

## Protape Splice-Tape 50 mm

Das universelle PVC-Klebeband. Ob für Markierungszwecke auf Hallen- und Ballettböden oder als Kennzeichnung für Seilzüge: die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt. Rückstandsfrei ablösbar, dehnfähig. Wasser- und wetterfest. Ideal auch zur Verklebung von Tanzteppich. Das klare Tape ist wirklich klar, nicht milchig

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0530-2010	klar	50 mm	33 m
270-0530-2020	schwarz	50 mm	33 m
270-0530-2030	weiß	50 mm	33 m
270-0530-2050	dunkel blau	50 mm	33 m
270-0530-2060	hell grün	50 mm	33 m
270-0530-2080	braun	50 mm	33 m
270-0530-2090	orange	50 mm	33 m
270-0530-2100	violett	50 mm	33 m
270-0530-2110	rot	50 mm	33 m
270-0530-2120	gelb	50 mm	33 m



markieren

## Advance AT8H Warnband

Warnband nach dem offiziellen Sicherheitsfarbcode. Auch outdoor geeignet. 1a europ. Ware, weiches PVC-Band, viel besser als normales PVC! ANSCHMIEGSAM!

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
272-0530-8001	gelb-schwarz	50 mm	33 m
272-0530-8002	rot-weiß	50 mm	33 m



sichern

## Advance AT7 PVC-Regenbogenpack

10 Rollen à 15 mm × 10 m farbsortiert: schwarz, weiß, grau, blau, braun, grün, orange, rot, gelb, grüngelb, 1a europ. Ware, flammhemmend, selbstverlöschend, UV-beständig nicht-korrosiver Kleber, Durchschlagsspannung mind. 8 kV, EN 60454, farbsortiert

Artikelnummer	Bezeichnung
272-0530-2070	Advance AT7 PVC-Regenbogenpack



markieren



markieren

## PAPIERKLEBEBAND

### ProTape Artist-Tape 12 mm

Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0540-1010	weiß	12 mm	55 m
270-0540-1020	rot	12 mm	55 m
270-0540-1030	blau	12 mm	55 m
270-0540-1040	grün	12 mm	55 m
270-0540-1050	gelb	12 mm	55 m
270-0540-1060	orange	12 mm	55 m
270-0540-1070	schwarz	12 mm	55 m



markieren

### ProTape Artist-Tape 25 mm

Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0540-2010	weiß	25 mm	55 m
270-0540-2020	rot	25 mm	55 m
270-0540-2030	blau	25 mm	55 m
270-0540-2040	grün	25 mm	55 m
270-0540-2050	gelb	25 mm	55 m
270-0540-2060	orange	25 mm	55 m
270-0540-2070	schwarz	25 mm	55 m

### ProTape Artist-Tape fluoreszierend

Hochwertiges Papierklebeband. Einsetzbar überall dort, wo eine schnelle und unproblematische Kennzeichnung erforderlich ist. Rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, in verschiedenen Breiten erhältlich

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0540-1100	orange	12 mm	55 m
270-0540-1110	pink	12 mm	55 m
270-0540-1120	gelb	12 mm	55 m
270-0540-1130	grün	12 mm	55 m
270-0540-2100	orange	25 mm	55 m
270-0540-2110	pink	25 mm	55 m
270-0540-2120	gelb	25 mm	55 m
270-0540-2130	grün	25 mm	55 m



markieren

### ProTape Artist-Tape Do Not X-Ray 25 mm, 45,7 m

Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, **Maße:** 25 mm × 45,7 m, gelb, schwarzer Aufdruck

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
270-0540-2200	ProTape Artist-Tape Do Not X-Ray 25 mm, 45,7 m

markieren

### ProTape Artist-Tape Film-Warning 25 mm, 45,7 m

Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, **Maße:** 25 mm × 45,7 m, fluoreszierend orange, schwarzer Aufdruck

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
270-0540-2220	ProTape Artist-Tape Film-Warning 25 mm, 45,7 m

markieren

### ProTape Artist-Tape Measurement Metric 12 mm

Metrische Einteilung, Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, **Maße:** 12 mm × 45 m, gelb, schwarzer Aufdruck

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
270-0540-2245	ProTape Artist-Tape Measurement Metric 12 mm

markieren

### ProTape Artist-Tape Measurement Imperial 12 mm

Zoll-Einteilung, Papierklebeband, hochwertig, rückstandsfrei ablösbar, beschriftbar, ideal zur Markierung und Kennzeichnung, **Maße:** 12 mm × 45 m, gelb, schwarzer Aufdruck

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
270-0540-2230	ProTape Artist-Tape Measurement Imperial 12 mm

markieren



kaschieren

### Pro Mask-Tape High-Quality

Papierklebeband, matt schwarz durchgefärbt, lichtundurchlässig, rückstandsfrei ablösbar, ideal zur Kaschierung, vollkommen reflexionsfrei auch bei direktem Scheinwerferlicht, Rolle 55 m

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0540-0010	schwarz	12 mm	55 m
270-0540-0030	schwarz	25 mm	55 m
270-0540-0040	schwarz	50 mm	55 m



kaschieren

### Blue Scenic Tape 50 mm, blau

Papierklebeband, rückstandsfrei ablösbar, ideal für Blue Screen Kaschierungen, Rolle 50 mm x 55 m

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge
270-0540-0060	blau	50 mm	55 m

## SPEZIALKLEBEBÄNDER



fixieren

### fiRSTape Doppelklebeband A-Messe

Gewebeband mit 2 unterschiedlich stark klebenden Seiten, prof. Messe- und Bühnen-Verlegeband, leicht abreißbar, temperaturbeständig von - 30 °C bis + 110 °C, beige

Artikelnummer	Bezeichnung
273-0590-1080	fiRSTape Doppelklebeband A-Messe, 50 mm x 25 m
273-0590-1085	fiRSTape Doppelklebeband A-Messe, 25 mm x 25 m

### Protape Gel-Tape klar

Reparaturklebeband für Farbfolien, Farbroller, etc. Absolut klar, vergilbungsfrei, temperaturbeständig, UV-beständig, wetterfest, Rollenlänge: 65 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite
270-0520-1010	Protape Gel-Tape	klar	25 mm

fixieren

## Protape Glow-Tape Rolle

Phosphoreszierendes Vinyl-Klebeband, einsetzbar zu Markierungszwecken auf und hinter der Bühne oder zur Kennzeichnung von Fluchtwegen. Speichert das Licht und leuchtet im Dunkeln nach. Wetterfest

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0590-0060	Protape Glow-Tape Rolle 12 mm × 9 m
270-0590-0070	Protape Glow-Tape Rolle 25 mm × 9 m
270-0590-0080	Protape Glow-Tape Rolle 50 mm × 9 m
270-0590-0081	Protape Glow-Tape Rolle 50 mm × 4,5 m



markieren & sichern

## Protape Glow-Dots

Wetterfeste, phosphoreszierende, nachleuchtende Vinyl-Punkte, selbstklebend, zur Kennzeichnung z.B. von Lichtschaltern oder Treppenabsätzen in dunklen Ecken, Oberfläche matt

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0590-0200	Protape Glow-Dots 25 mm Durchmesser, Rolle mit 100 Stück
270-0590-0210	Protape Glow-Dots 50 mm Durchmesser, Rolle mit 60 Stück




markieren & sichern

## Protape Glow-Pfeile

Wetterfeste, phosphoreszierende, nachleuchtende Vinyl-Pfeile, selbstklebend, zur Kennzeichnung, hervorragend geeignet als Wegweiser in dunklen Ecken, Oberfläche matt

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0590-0250	Protape Glow-Pfeile 50 mm, Pckg. mit 25 Stück
270-0590-0260	Protape Glow-Pfeile 75 mm, Pckg. mit 25 Stück



markieren & sichern

## Aluminium-Klebeband

Aluminium Klebeband in zwei Ausführungen, schwarz oder natur. 50 mm × 45 m, temperaturbeständig von - 20 °C bis + 110 °C, flammhemmend, Stärke 50 micron, Banddicke 0,09 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
272-0590-6100	Advance AT205 Aluminium-Klebeband 50 mm	schwarz
273-0590-6000	fiRSTape Aluminium-Klebeband 50 mm	natur



sichern



sichern

### Advance AT-2000 Anti-Rutsch-Band

Anti-Rutsch Band nach gültigen Sicherheitsbedingungen zur Sicherung von Treppenaufgängen oder in Feuchtbereichen. Wasserfest, UV-beständig, langlebig, für den Innen- und Außenbereich geeignet  
**Maße:** 50 mm × 18 m

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
272-0590-2601	Advance AT-2000 Anti-Rutsch-Band, 50 mm	schwarz
272-0590-2602	Advance AT-2000 Anti-Rutsch-Band, 50 mm	gelb/schwarz



sichern

### Protape Anti-Rutsch-Tape schwarz, 50 mm × 18 m

Spezial-Klebeband mit rauer Oberfläche, z.B. für Treppenstufen und Kanten etc., **Maße:** 50 mm × 18 m

Artikelnummer	Bezeichnung
270-0590-2610	Protape Anti-Rutsch-Tape schwarz, 50 mm × 18 m



sichern

### fiRSTape Absperrband rot/weiß

80 mm × 500 m, rot/weiß-gestreift

Artikelnummer	Bezeichnung
273-0595-0100	fiRSTape Absperrband, rot/weiß






kaschieren

### Protape Duve-Tape schwarz

Seine flauschige, matt schwarze Oberfläche garantiert Reflexionsfreiheit auch bei direktem Scheinwerferlicht. Ideal zum Abkleben von Molton und Bühnenhintergründen, vollkommene Lichtabsorption, verfügbar in drei Breiten

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge
270-0590-1220	Protape Duve-Tape 50 mm, schwarz	22,5 m
270-0590-1230	Protape Duve-Tape 75 mm, schwarz	22,5 m
270-0590-1260	Protape Duve-Tape 150 mm, schwarz	22,5 m





# Modular Rigging System

Just add your  
imagination

DOU





# Verkaufs- und Lieferbedingungen der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH

Für Rechtsgeschäfte mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen

## I. Geltungsbereich

Die von uns angebotenen Waren- und Dienstleistungen sind ausschließlich für Kunden aus Handel, Handwerk, Gewerbe sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sowie freien Berufen in Ausübung ihrer beruflichen oder selbständigen Tätigkeit bestimmt.

Wir, die cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH, wickeln die uns erteilten Aufträge allein auf der Grundlage der nachstehend niedergelegten Bedingungen ab. Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als verbindlich an. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen, unserem Kunden.

Unsere Bedingungen sind auch dann maßgebend, wenn Sie selbst Bedingungen stellen, die von unseren abweichen. Ihre Bedingungen gelten nur dann, wenn wir die abweichenden Bedingungen Ihnen gegenüber ausdrücklich schriftlich bestätigen.

## II. Zustandekommen des Vertrages

Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit und stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern nicht ausdrücklich im Angebot auf die Verbindlichkeit des Angebots hingewiesen wird.

Der Vertrag kommt nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Bedingungen durch die Annahme Ihrer schriftlichen Bestellung durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere Annahme Ihrer Bestellung kann auch durch die von uns vorgenommene Lieferung der von Ihnen bestellten Waren geschehen. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Erklärungen über die Beschaffenheit der Vertragsprodukte stellen keine Garantie im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB dar; es sei denn, wir hätte derartiges ausdrücklich Ihnen in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung mitgeteilt und auch angegeben, welchen Erfolg wir garantieren.

Änderungen der Waren hinsichtlich Aussehen oder Technik sind ohne besondere Anündigung zulässig, soweit die Waren dadurch in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

Unsere Angaben zum Produkt, einschließlich der Angaben in denen von uns Ihnen überlassenen Katalogen unserer Zulieferer sind lediglich Beschreibungen von Produkteigenschaften. Branchentübliche Abweichungen in Form und Farbe bleiben zulässig.

Wir die Ware in von Ihnen besonders vorgeschriebener Ausführung – nach Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben –

hergestellt und geliefert, so übernehmen Sie die Gewähr dafür, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte, nicht verletzt werden. Sie sind verpflichtet, uns gegebenenfalls von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen Verletzung ergeben könnten, freizustellen.

## III. Inhalt unserer Leistungspflicht

Außer unserer Auftragsbestätigung mit der darin enthaltenen Beschreibung der von uns erbringenden Leistung legt den Umfang unserer Leistungspflichtung sowie die Einzelheiten der Beschaffenheit unserer Leistung fest.

Das gilt auch dann, wenn die von uns geschuldete Leistung nach Ihren Vorgaben, insbesondere nach einer von Ihnen gefertigten Zeichnung zu bewirken ist. Soweit nicht besondere Fertigungsvorgaben in der Zeichnung gemacht sind, dürfen wir die Fertigung im Rahmen der EN, DIN, insbesondere DIN EN 10021

in der jeweils gültigen Fassung oder ISO oder der zum Zeitpunkt der Fertigungsaufnahme geltenden Vornormen vornehmen.

Abweichungen von Maß, Gewicht, Güte und sonstigen Spezifikationen sind nach DIN, EN oder dann zulässig, wenn dies geltende Übung ist. Sonstige Abweichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Kunde selbst verpflichtet ist, eventuell benötigte behördliche Genehmigungen, so z. B. Baugenehmigungen oder ähnliches, einzuholen, soweit diese für die Nutzung der bestellten Waren notwendig ist. Die Einholung derartiger behördlicher Genehmigungen gehört ausdrücklich nicht zu unseren Verpflichtungen. Soweit der Kunde uns diesbezüglich beauftragen will, ist hierfür eine zusätzliche Vereinbarung, die auch eine zusätzliche Vergütungspflicht auslöst, erforderlich.

Wir werden die für die Abwicklung der Verträge erforderlichen Daten elektronisch in der EDV-Anlage speichern und sichern. Die Behandlung dieser Daten erfolgt in Übereinstimmung mit § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes und unter Einbindung des Teledienstschutzgesetzes.

## IV. Zahlung

Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sofort netto ohne jeden Abzug an unserem Sitz in Hagen zahlbar. Bei Zielüberschreitung berechnen wir Ihnen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank sowie für jede spätere Mahnung eine Kostenbeteiligung in Höhe von 10,00.

Die Hereinnahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor. Sie werden grundsätzlich nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlungsmittel mit befreiender Wirkung. Diskontospesen und weitere Kosten der Zahlungsmittel gehen zu Ihren Lasten.

Gegenüber unseren Forderungen dürfen Sie nur wegen solcher Gegenforderungen das Zurückbehaltungsrecht ausüben oder mit ihnen aufrechnen, die unstreitig und rechtskräftig festgestellt sind.

Ergibt sich nach Lieferung nachträglich eine wesentliche Vermögensverschlechterung, die unseren Zahlungsanspruch gefährdet, so sind wir berechtigt, ihn sofort – unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber entgegengenommener Wechsel – fällig zu stellen. Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug und deutet dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit eines nicht unerheblichen Teil unserer Forderungen hin, so sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen, diese zurückzuholen und hierzu auch Ihren Betrieb zu betreten.

Diese Rückholung ist nur eine Maßnahme der Sicherung; sie ist kein Rücktritt vom Vertrage. Sie sind berechtigt, die vorstehend genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abzuwenden. Leisten Sie vorstehende Sicherheiten innerhalb von uns anzugebender angemessener Frist nicht, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt.

## V. Liefertermin und Lieferung

Die Angabe des Lieferzeitpunkts erfolgt nach bestem Wissen ohne Gewähr. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.

Die Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die von uns geschuldeten Teile im vereinbarten Zeitpunkt unser Unternehmen verlassen oder aber von uns im Lieferwerk zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie sich im Verzuge der Annahme befinden. Wir geraten nicht in Verzug, wenn die Lieferung in

Folge eines Umstandes unterbleibt, den wir nicht zu vertreten haben. Wir vereinbaren, dass nicht zu vertreten sind Ereignisse höherer Gewalt, Streiks und Aussperrungen, Unfälle und sonstigen Ursachen, die eine teilweise oder vollständige Arbeitseinstellung bedingen, wie etwa Materialmangel, Mangel an Betriebsstrom, Transportschwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Energieversorgung, Betriebsstörungen aller Art auch im Zuliefererbetrieb. In all diesen Fällen sind wir berechtigt, die Lieferung an Sie um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. In allen Fällen werden wir Ihnen jedoch unverzüglich den Beginn und das voraussichtliche Ende derartiger Behinderungen umgehend mitteilen.

Im Fall unseres Lieferverzuges haben Sie uns schriftlich eine mit Ablehnungsandrohung versehene angemessene Nachfrist von mindestens 15 Arbeitstagen zu setzen. Nach deren fruchtlosem Ablauf können Sie das Recht auf Rücktritt oder Schadensersatz nur für den Teil des Vertragsumfangs geltend machen, der von uns noch nicht erfüllt ist. Auf Wegfall des Interesses können Sie sich jedoch nicht berufen.

Treten bei Ihnen wesentliche Vermögensverschlechterungen nach Vertragsschluss ein oder werden derartige Vermögensverschlechterungen erst nach Vertragsschluss bekannt, so haben wir das Recht, unsere Leistungen zu verweigern oder zu verlangen, dass Sie die Gefährdung des Vertragszwecks durch Vorkasse oder eine ausreichende Sicherheitsleistung beseitigen. Kommen Sie dem Verlangen auf Sicherheitsleistung innerhalb von uns gesetzter angemessener Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen.

Unsere Lieferungen erfolgen ab unserem Geschäftssitz auf Ihre Kosten und Gefahr.

Die Verpackungskosten und Versandkosten sind nicht in den Produktpreisen enthalten.

Bei Anlieferung haben Sie die Lieferung auf erkennbare Schäden der Verpackung oder des Transportguts zu untersuchen und, falls derartiges festgestellt wird, bei der Anlieferung auf den Frachtpapieren zu vermerken und uns unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare – verdeckte – Transportschäden sind uns innerhalb von 24 Stunden anzuzeigen.

Die Lieferung erfolgt stets in handelsüblicher Ausführung. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Teillieferungen gelten als Geschäft für sich. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt und sind besonders zu bezahlen.

Transportweg und Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder Frachtführers sind mangels besonderer Vereinbarung uns überlassen. Versandbereit gemeldete Ware müssen Sie unverzüglich übernehmen, anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Ihre Kosten und Gefahr zu lagern. Bei weitergehenden Transportschäden haben Sie unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen (Havarie-Kommissar) zu veranlassen.

Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werks oder Lagers, geht die Gefahr auf Sie über.

## VI. Rückpflicht, Gewährleistung und Haftung

Unter Hinweis darauf, dass keine unserer Erklärungen eine Garantie im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB darstellt, übernehmen wir die Gewährleistung und Haftung für unsere Lieferung und Leistung nach Maßgabe folgender, die gesetzlichen Regeln ergänzenden Abreden:

Sie sind verpflichtet, die Ihnen von uns gelieferten Produkte – auch wenn zuvor Muster oder Proben übersandt worden waren – unverzüglich nach Eintreffen

bei Ihnen auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit, die auch das Vorhandensein der vertragsmäßigen Beschaffenheit einschließt, sorgfältig stichprobenhaft zu untersuchen.

Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn Sie eine Mängelrüge nicht schriftlich binnen 10 Werktagen nach Eingang bei Ihnen erheben und setzt voraus, dass sich die gelieferten Teile nach im Anlieferungszustand befinden. Der gerügte Mangel ist genau zu bezeichnen.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel selbst festzustellen. Daher ist beanstandete Ware auf unser Verlangen hin unverzüglich an uns zurückzusenden. Wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Andernfalls tragen Sie die Transportkosten. Kommen Sie der Rücksendungsverpflichtung nicht nach oder nehmen Sie ohne unsere Zustimmung Änderungen an der beanstandeten Ware vor, so können Sie keine Gewährleistungsansprüche wegen dieser Mängel geltend machen. Liegt eine berechtigte Mängelrüge vor, so besser wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern zur Nacherfüllung einwandfreien Ersatz. Wir sind auch berechtigt, Ihnen in laufende Rechnung eine Gutschrift des Kaufpreises der zurückgegebenen Ware zu erteilen.

Wir tragen die Kosten der Mängelbeseitigung, sofern sich diese nicht dadurch erhöht haben, dass die von uns Ihnen gelieferten Waren zu einem anderen Ort als dem von Ihnen angegebenen Anlieferort verbracht worden sind. Kommen wir unserer Pflicht zur Nacherfüllung nicht oder nicht in angemessener Zeit nach, so können Sie uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist können Sie Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Kommen aus der Weiterveräußerung der von uns an Sie gelieferten Ware Rückgriffsansprüche auf Sie zu, so bestehen diese nur insoweit, als Sie mit Ihrem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen haben, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr.

Haben Sie in der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung auftretende Mängel von Dritten ohne unsere Einwilligung beheben lassen, so erlöschen Ihre Gewährleistungsansprüche. Gleiches gilt, wenn die Produkte zu Zwecken verwendet waren, für die sie üblicherweise nicht bestimmt sind.

Für alle Schäden haften wir – einschließlich eventueller Aufwendungsersatzansprüche – aus welchem Rechtsgrund auch immer nur,

- bei Vorsatz,
- bei eigener grober oder Fahrlässigkeit, desgleichen bei grober Fahrlässigkeit leitender Angestellter oder der Organe unseres Unternehmens,
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit Dritter
- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir schriftlich garantiert haben,
- bei Mängeln unserer Leistung, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
- Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit. Im letzteren Falle beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Alle vorstehend beschriebenen Gewährleistungs-, Schadenersatz- und/oder Aufwendungsersatzansprüche verfallen in einem Jahr nach Übergabe der Vertragsgegenstände. Dies gilt jedoch nicht, soweit längere Fristen gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind, wie etwa für Mängel bei einem Bauwerk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

#### VII. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden oder später entstehenden Forderungen aus weiteren Vertragsverhältnissen, die uns Ihnen gegenüber zustehen, behalten wir uns das uneingeschränkte Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises und aller weiteren Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, gleich welcher Art, einschließlich eventueller Forderungen aus einem Kontokorrent.

Sie sind berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu Ihren normalen Geschäftsbedingungen weiterzuveräußern, solange Sie nicht im Verzug sind und unter der Voraussetzung, dass Sie mit Ihrem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren und die Ihnen aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen bereits jetzt an uns abgetreten werden. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware sind Sie nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der von uns gelieferten Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen. Verpfändungen oder Sicherheitsübertragungen sind Ihnen nicht gestattet.

Ihre Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden von Ihnen bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung unserer Ansprüche, wie die Vorbehaltsware selbst.

Sie sind berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir hätten die Einzugsberechtigung Ihnen gegenüber wegen Zahlungsverzuges oder Vermögensverschlechterung widerrufen. Auf unser Verlangen sind Sie verpflichtet, Ihre Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns unverzüglich die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen.

Sie haben die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche aus einem diesbezüglichen versicherten Schaden werden hiermit bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Bei der Anmeldung des Versicherungsanspruchs aus einem derartigen Schaden müssen Sie den Versicherer vorstehende Abtretung zugleich anzeigen.

Von der Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unseres Vorbehalts Eigentums durch Dritte müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen.

Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Ihr Verlangen hin insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen gestellt wird.

#### VIII. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung seiner Daten in unserer Online-Kundenliste verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich seine Daten ändern, ist der Kunde verpflichtet, uns diese Änderungen unverzüglich durch Änderungen der Angabe in unserem Online-Shop mitzuteilen.

Macht der Kunde falsche Angaben so können wir, soweit ein Vertrag zu Stande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird durch uns schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch Absenden einer E-Mail gewahrt.

Wir senden dem Kunden an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durch den Kunden eine E-Mail, mit der wir den Eingang der Bestellung bestätigen. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich unter unserer im Impressum genannten E-Mail-Adresse zu informieren, wenn diese E-Mail ihn nicht unmittelbar nach Abgabe der Bestellung erreicht hat.

#### IX. Nutzung der Daten aus diesem Internetshop durch Kunden

Vervielfältigungen aus unserem Internetshop, insbesondere die Abbildungen und Angaben, gleichgültig in welchem technischen Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

#### X. Datenschutzerklärung

Wir erheben und verwenden Ihre personen- oder firmenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechtes der Bundesrepublik Deutschland. Im folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten.

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Website aus technischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Daten und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufenen Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebots eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

#### Bestandsdaten

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis gegründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesem Zweck erforderlich ist.

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

#### Nutzungsdaten

Wir erheben und verwenden personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen. (Nutzungsdaten) Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation oder Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres Angebots.

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Nutzungsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

#### XI. Auskunftsrecht

Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihres Unternehmens gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.

#### XII. Preise

Unsere Preise in Angeboten und Auftragsbestätigungen verstehen sich in EURO ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und ausschließlich der Kosten für Verpackung, Versand und Transportversicherung. Sämtliche Preise in unserer Auftragsbestätigung – also die Vertragspreise – gelten für die Dauer der in der Auftragsbestätigung genannten Frist. Nachträgliche Herabsetzung der Bestellmengen und/oder die Verringerung vereinbarter Abrufe berechtigen uns zu angemessenen Erhöhungen der vereinbarten Stückpreise und auch etwa verbreedeter Werkzeugkostenanteile.

Unsere Preise liegen die gegenwärtigen üblichen Kalkulationsfaktoren und Einstandspreise zugrunde. Ändern sich bei Abrufaufträgen oder Rahmenverträgen diese nachhaltig, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Stückpreise nach billigem Ermessen diesen Kostenänderungen anzupassen. Verlangen wir von Ihnen einen um mehr als 10 % erhöhten Vertragspreis, so sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Aufträge mit einem Bestellwert unter 50,00 €, zzgl. MwSt. können aus Kostengründen mit einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 € belastet werden.

#### XIII. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980.

Erfüllungsort für beide Teile ist der Unternehmenssitz der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Hagen und/oder das Landgericht Hagen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Sie an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Sie dürfen Ansprüche gegen uns aus diesem Vertrag oder weiteren zwischen uns bestehenden oder noch abzuschließenden Verträgen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen, abtreten oder verpfänden.

Mündliche Abreden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Bei der Unwirksamkeit einer Bestimmung wird die Gültigkeit der übrigen Abreden nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Abreden soll dann eine Vereinbarung treten, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten kommt.

Alle unsere früheren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten hiermit außer Kraft.

Hagen, Februar 2011



## HERSTELLUNG

- ✓ hauseigene Seilerei
- ✓ Sonderanfertigung
- ✓ Konfektionierung

## VERTRIEB

- ✓ kompetent
- ✓ projektbegleitend
- ✓ auch bei Ihnen vor Ort

## SERVICE

- ✓ Prüfstand Kettenzüge
- ✓ UVV Prüfung Hebezeuge
- ✓ Wartung & Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern lieferbar. cast, fiRSTstage, fiRSTlight, C.Adolph, Adolan, Adothan und steelsnake sind eingetragene Marken der cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

Technical changes and errors excepted. Not all of the products mentioned in this catalogue are available in all countries. cast, fiRSTstage, fiRSTlight, C.Adolph, Adolan, Adothan and steelsnake are registered trademarks of cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

# cast<sup>®</sup>

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH  
Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 691500 · Fax +49 2331-69150-710  
mail@castinfo.de · www.castinfo.de