

03 | Sprenger Seilblöcke

Schwere Lasten
leicht bewegen



C.ADOLPH®

HS® SPRENGER
GERMANY

VARI***LITE**

Movinglights und innovative
Lichtlösungen

STAGE DEX

Podestelemente, LiteDeck,
Absturzsicherung, Treppen,
Steckfüße

Ron StageMaster™

Safety Above All

Lastmesssysteme, Lastmesszellen,
für die Sicherheit über allen Köpfen

SRS

Professionelle Motorsteuerungen
und Stromverteiler

DOUGHTY

Anschlagschellen, Modular Rigging
System

LEE Filters

Filterfolien, Zirkonfilter für LED

GREEN HIPPO

Real-Time Media Playback
Solutions

first LIGHT®

Scheinwerfer, Stromschienen,
LED Komponenten

REUTLINGER®

Abhängung mit System

Drahtseilhalter

Gantom®

LIGHTING & CONTROLS

kleinste LED Scheinwerfer und
Ansteuerungen

PROLYTE STRUCTURES

Multi Purpose 20er-/30er-/40er-
Architektur- und Schwerlastträ-
versen, Towersysteme

MDG

Effektnebel, Bodennebel, Hazer,
Windmaschinen

STAGEMAKER

Direkt- und Schutzsteuerungen,
Elektrokettenzüge

LED LENSER®

LED Taschenlampen und
Stirnlampen

first TAPE

Gaffer und Klebebänder

ROSCO

Gobos, Projektionen, Filterfolien,
Tanzböden, Tape, LitePads, LED
Lichtlösungen

first MECHANICS

Schraubzwingen und Kleisenwaren –
kleine Helfer zum Befestigen/ für jede
Situation

PETZL®

Persönliche Schutzausrüstung,
Helme, Seile

ELC

DMX/RDM Netzwerke, Merger,
Splitter, Controller

ADVANCE

Selbstklebebänder

Gaffer und Klebebänder

beyerdynamic))))))

Kopfhörer

Strand

Lichtpulte, Dimmer,
LED-Scheinwerfer



Digitales Intercom, Cue-Light



BROTHER, BROTHER & SONS ApS

Softlights, LED Licht für Studio,
Film und Messe

first CABLE

Steuer-, Motor-, DMX- und
Schukokabel

OSRAM

Leuchtmittel



Fixieren, Markieren, Sichern –
Gaffer, Gewebebänder, PVC und
mehr

LEATHERMAN

Taschenmesser und Tools

GOSSEN

Beleuchtungsstärkemessgeräte
und Spektrometer

wieland

Steckverbindungen

C.ADOLPH

Bühnenrollen, Räder, Scharniere,
Prospektschellen und noch vieles
mehr. Höchste Qualität mit der
Hausmarke

first STAGE®

Anschlagseile, Sicherungseile,
Anschlagmittel, Trägerklammern,
Traversenaufhängungen, Bühnen-
dächer, Motorsteuerungen

INHALT

SEITE

Segelblöcke	4
Segelblöcke micro	14
Segelblöcke mini	15
Stehblöcke	16
Liegeblöcke	18
Kugellagerblöcke	20
Klampen	21
AGB	22



SEGELBLÖCKE

► 6 mm Rolle 50 x 8, Bruchlast 1000 kg

Für max. Seil- \varnothing 6 mm, Gehäuse und Rolle aus Aluminium (schwarz), Achsen und Beschlagteile aus Edelstahl. Gleitlager, sehr leise.



C.Adolph Segelblock mit Bügel, für Drahtseil

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7201	–
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



► 8 mm Rolle 27 x 11, Bruchlast 600 kg

Für max. Seil- \varnothing 8 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus Edelstahl. Gleitlager, sehr leise. Kugellager surrt leise.

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 911)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	911-1/27* 231-0873-3401	911K-1/27* • 231-0873-3701
2-schbg	911-2/27* 231-0873-3501	911K-2/27* • 231-0873-3801
3-schbg	–	911K-3/27 • 231-0873-3901

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) und Unterbügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	912-1/27* 231-0873-4601	912K-1/27* • 231-0873-4901
2-schbg	912-2/27* 231-0873-4701	912K-2/27* • 231-0873-5001
3-schbg	—	912K-3/27 • 231-0873-5101

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	913-1/27* 231-0873-5201	913K-1/27* • 231-0873-5801
2-schbg	913-2/27* 231-0873-5301	913K-2/27* • 231-0873-5901
3-schbg	—	913K-3/27 • 231-0873-6001

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



- 231-0873-7007 Passender Wirbel für 8 mm Blöcke
- 231-0873-7008 Passender Wirbel für 10 mm Blöcke
- 231-0873-7009 Passender Wirbel für 12 mm Blöcke

C.Adolph® Segelblock mit U-Wirbel (Typ 913U)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	–	913UK-1/27 • 231-0873-6101
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



C.Adolph® Segelblock mit Rohrbügel ø 25 mm

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7101	–
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



C.Adolph® Segelblock mit Hohlните ø 5 mm

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	–	231-0873-7102
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



► 10 mm Rolle 35 x 12, Bruchlast 850 kg

Für max. Seil- \varnothing 10 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus Edelstahl, mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. Gleitlager, sehr leise. Kugellager surrt leise.

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 911)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	911-1/35* 231-0873-3402	911K-1/35* • 231-0873-3702
2-schbg	911-2/35* 231-0873-3502	911K-2/35* • 231-0873-3802
3-schbg	—	911K-3/35 • 231-0873-3902

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) und Unterbügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	912-1/35* 231-0873-4602	912K-1/35* • 231-0873-4902
2-schbg	912-2/35* 231-0873-4702	912K-2/35* • 231-0873-5002
3-schbg	—	912K-3/35 • 231-0873-5102

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	913-1/35* 231-0873-5202	913K-1/35* • 231-0873-5802
2-schbg	913-2/35* 231-0873-5302	913K-2/35* • 231-0873-5902
3-schbg	—	913K-3/35 • 231-0873-6002

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit U-Wirbel (Typ 913U)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	—	913UK-1/35 • 231-0873-6102
2-schbg	—	—
3-schbg	—	—



C.Adolph® Violinblock mit Bügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7002	—
2-schbg	—	—
3-schbg	—	—



C.Adolph® Violinblock mit Wirbel und Unterbügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7001	—
2-schbg	—	—
3-schbg	—	—



► 12 mm Rolle 50 x 11, Bruchlast 1000 kg

Für max. Seil- \varnothing 12 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus Edelstahl, mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen. Gleitlager, sehr leise. Kugellager surrt leise.

C.Adolph® Segelblock Bügel (Typ 911)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	911-1/50* 231-0873-3403	911K-1/50* • 231-0873-3703
2-schbg	911-2/50* 231-0873-3503	911K-2/50* • 231-0873-3803
3-schbg	911-3/50 231-0873-3603	911K-3/50 • 231-0873-3903

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) und Unterbügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	912-1/50* 231-0873-4603	912K-1/50* • 231-0873-4903
2-schbg	912-2/50* 231-0873-4703	912K-2/50* • 231-0873-5003
3-schbg	—	912K-3/50 • 231-0873-5103

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	913-1/50* 231-0873-5203	913K-1/50* • 231-0873-5803
2-schbg	913-2/50* 231-0873-5303	913K-2/50* • 231-0873-5903
3-schbg	—	913K-3/50 • 231-0873-6003

*mit demontierbarem Bügel, d.h. man kann das Seil nachträglich einlegen.



C.Adolph® Segelblock mit U-Wirbel (Typ 913U)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	—	913UK-1/50 • 231-0873-6103
2-schbg	—	—
3-schbg	—	—



forecast

Der cast Email-Newsletter

- ✓ informiert sein
- ✓ Angebote checken
- ✓ keinen Workshop verpassen

C.Adolph® Segelblock mit Rohrbügel ø 25 mm

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7103	231-0873-7104
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



C.Adolph® Violinblock mit Bügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7003	231-0873-7005
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



► 14 mm Rolle 70 x 18, Bruchlast 2500 kg

Für max. Seil- \varnothing 14 mm, Gehäuse und Rollen aus schwarzem Spezial-Polyamid, Achsen und Beschlagteile aus Edelstahl. Gleitlager, sehr leise.

C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 911)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	911-1/70 231-0873-3404	–
2-schbg	911-2/70 231-0873-3504	–
3-schbg	–	–



C.Adolph® Segelblock mit Bügel (Typ 912) oder Wirbel (Typ 914) und Unterbügel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	912-1/70 231-0873-4604	–
2-schbg	912-2/70 231-0873-4704	–
3-schbg	–	–



C.Adolph® Segelblock mit Wirbel (Typ 913)

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	913-1/70 231-0873-5204	–
2-schbg	913-2/70 231-0873-5304	–
3-schbg	–	–



C.Adolph® Violinblock mit Wirbel

	Gleitlager	Kugellager
1-schbg	231-0873-7006	–
2-schbg	–	–
3-schbg	–	–



SEGELBLÖCKE MICRO

C.Adolph® Micro xs Blöcke

Werkstoff: Gehäuse Edelstahl, mit Kunststoff- oder Edelstahlrollen. Ausführung: Rollen- \varnothing 19 mm, Bruchlast 450 kg, Kugellager Edelstahl

KUNSTSTOFFROLLE

Faserseile max. Seil- \varnothing 6 mm

















Artikelnummer

Ausführung

EDELSTAHLROLLE

Drahtseile max. Seil- \varnothing 4 mm

Artikelnummer

	— 231-9999-2501	1-fach Bügel		— 231-9999-2601
	— 231-9999-2505	2-fach Bügel		— 231-9999-2605
	— 231-9999-2507	3-fach Bügel		— 231-9999-2607
	— 231-9999-2502	1-fach Wirbel		— 231-9999-2602
	— 231-9999-2503	1-fach Bügel Unterbügel		— 231-9999-2603
	— 231-9999-2506	2-fach Bügel Unterbügel		— 231-9999-2606
	— 231-9999-2508	3-fach Bügel Unterbügel		— 231-9999-2608
	— 231-9999-2504	1-fach Wirbel Unterbügel		— 231-9999-2604

SEGELBLÖCKE MINI

C.Adolph® Mini Blöcke

Werkstoff: Gehäuse Edelstahl, mit Kunststoffrolle aus Spezial-Polyamid. Ausführung: Gleitlager, für Tauwerk




Artikel-Nr.	Beschreibung	Rolle mm	max. Seil- \varnothing mm	Bruchkraft kg	Gesamtlänge mm
231-9999-2101	1-Scheibig	16 x 6	6	450	28,5
231-9999-2102	2-Scheibig	16 x 6	6	940	28,5
231-9999-2103	1-Scheibig	20 x 10	10	500	38
231-9999-2104	Drahtwirbel	20 x 10	10	150	55
231-9999-2105	Blechwirbel	20 x 10	10	450	59
231-9999-2106	Hundsfoth	20 x 10	10	500	53
231-9999-2107	Drahtwirbel und Federöse	20 x 10	10	150	64



STEHBLÖCKE

C.Adolph® Stehrolle 154

Faserseil, Walzenlager, Gehäuse: Stahl, Seilrolle: Grauguss.



Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rillen- grund-Ø mm	Rillen- breite mm	Rillen- tiefe mm	Kranz- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg
231-0873-1401	40	32	8	4	10,5	30 x 49	19 x 36	4,5	49	6	10	0,120
231-0873-1402	50	40	8	5	12	40 x 49	20 x 36	5	62	7	15	0,180
231-0873-1403	65	55	8	5	12	50 x 49	38 x 36	5	79	7	18	0,270

C.Adolph® Stehrolle 157a Längsplatte

Faserseil, Gleitlager, Gehäuse: Stahl



Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rillen- grund-Ø mm	Rillen- breite mm	Rillen- tiefe mm	Kranz- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg	Seilrolle Werkstoff
231-0873-1701	30	22	6	4	10	65 x 27	42	4,5	56	5	10	0,100	Stahl
231-0873-1702	40	32	6	4	11,5	65 x 27	42	4,5	56	5	10	0,120	Grauguss
231-0873-1703	50	42	6	4	12	65 x 27	42	4,5	78	5	15	0,160	Grauguss
231-0873-1704	60	50	8	5	12	65 x 27	42	4,5	78	7	18	0,190	Grauguss

C.Adolph® Stehrolle 157b Querplatte

Faserseil, Gleitlager, Gehäuse: Stahl



Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rillen- grund-Ø mm	Rillen- breite mm	Rillen- tiefe mm	Kranz- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg	Seilrolle Werkstoff
231-0873-1801	30	22	6	4	10	65 x 27	42	4,5	56	5	10	0,100	Stahl
231-0873-1802	40	32	6	4	11,5	65 x 27	42	4,5	56	5	10	0,120	Grauguss
231-0873-1803	50	42	6	4	12	65 x 27	42	4,5	78	5	15	0,160	Grauguss
231-0873-1804	60	50	8	5	12	65 x 27	42	4,5	78	7	18	0,190	Grauguss

C.Adolph® Stehblock 1-scheibig

Gehäuse: Edelstahl

Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rollen- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Seilart	Trag- kraft kg	Gewicht kg	Lager	Werkstoff Seilrolle
231-9999-2521	27	11	45 x 43	32 x 32	5	—	8	Faser		0,054	Kugellag.	Polyamid
231-9999-2522	27	11	45 x 58	32 x 47	5	—	8	Faser		0,071	Kugellag.	Polyamid
231-9999-2523	30	10	25 x 38	17	4	42	6	Faser	300	0,036	Gleitlag.	Polyamid
231-9999-2524	25	7	25 x 37	17	4	34	4	Stahldraht	250	0,044	Gleitlag.	Messing
231-9999-2525	30	10	25 x 37	17	4	42	6	Stahldraht	250	0,061	Gleitlag.	Messing
231-9999-2526	25	7	25 x 38	17	4	34	4	Stahldraht	250	0,043	Gleitlag.	Messing
231-9999-2527	25	6	25 x 36	16 x 27	4	35	3	Stahldraht	187	0,038	Kugellag.	Edelstahl
231-9999-2512	19	8,3	—	18 x 24	4	26	6	Faser	112	0,031	Kugellag.	Polyamid
231-9999-2513	19	8,3	—	18 x 35	4	26	6	Faser	112	0,039	Kugellag.	Polyamid
231-9999-2612	19	8,3	—	18 x 24	4	26	4	Stahldraht	112	0,028	Kugellag.	Edelstahl
231-9999-2613	19	8,3	—	18 x 35	4	26	4	Stahldraht	112	0,051	Kugellag.	Edelstahl



231-9999-2521
C.Adolph Stehblock
1-scheibig (K)



231-9999-2522
C.Adolph Stehblock
2-scheibig (K)



231-9999-2523
C.Adolph Stehblock 6 mm
(GL) vernietet



231-9999-2524
C.Adolph Stehblock 4 mm
(GL) messing Rolle



231-9999-2525
C.Adolph Stehblock 6 mm
(GL) messing Rolle



231-9999-2526
C.Adolph Stehblock 4 mm
(GL) messing vernietet



231-9999-2527
C.Adolph High Load Stehblock
5 mm (K) Edelstahl



231-9999-2512
C.Adolph micro xs 1-scheibig.
(K), Stehblock



231-9999-2513
C.Adolph micro xs 2-scheibig.
(K), Stehblock



231-9999-2612
C.Adolph NIRO micro xs
1-scheibig. (K), Stehblock




231-9999-2613
C.Adolph NIRO micro xs
2-scheibig. (K), Stehblock

LIEGEBLÖCKE

C.Adolph® Seitenrolle 155


Für Faserseile, Walzenlager, Gehäuse: Stahl, Seilrolle: Grauguss.



Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rillen- grund-Ø mm	Rillen- breite mm	Rillen- tiefe mm	Kranz- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg
231-0873-1501	40	32	8	4	10,5	105 x 30	88 x 18	4	19	6	10	0,16
231-0873-1502	50	40	8	5	12	105 x 30	88 x 18	4	19	7	15	0,18
231-0873-1503	65	55	8	5	12	132 x 50	110 x 40	4	20	7	18	0,35

C.Adolph® Seitenrolle 156

Für Faserseile, Gleitlager, Gehäuse: Stahl.



Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rillen- grund-Ø mm	Rillen- breite mm	Rillen- tiefe mm	Kranz- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg	Seilrolle Werkstoff
231-0873-1601	30	22	6	4	10	78 x 36	62	4,5	16	5	10	0,1	Stahl
231-0873-1602	40	32	6	4	11,5	91 x 40	72	5,1	16	5	10	0,13	Grauguss
231-0873-1603	50	42	6	4	12	102 x 52	83	5,1	17,5	5	15	0,2	Grauguss
231-0873-1604	60	50	8	5	12	115 x 60	90	5,1	18,5	7	18	0,26	Grauguss

C.Adolph® Seitenrolle 162

Für Faserseile, Gleitlager, Gehäuse: Stahl, Seilrolle: Stahl.



Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rillen- grund-Ø mm	Rillen- breite mm	Rillen- tiefe mm	Kranz- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Trag- kraft kg	Gewicht kg
231-0873-2701	50	38	—	6	12	115 x 30	95	9	38	6	50	0,5
231-0873-2702	75	60	—	7,5	18	140 x 30	120	11	48	8	100	0,9
231-0873-2703	100	80	—	10	21	175 x 40	145	11	50	9	150	1,3
231-0873-2704	125	103	—	11	22	200 x 60	170 x 30	11	55	10	250	2,5
231-0873-2705	150	126	—	12	24	230 x 60	200 x 30	11	60	12	500	3,3

C.Adolph® Liegeblock

Gehäuse: Edelstahl

Artikel-Nr.	Rollen- außen-Ø mm	Rollen- breite mm	Grund- platte mm	Loch- abst. mm	Schraub- loch-Ø mm	Bau- höhe mm	Seil Ø mm	Seilart	Trag- kraft kg	Gewicht kg	Lager	Werkstoff	
												Gehäuse	Seilrolle
231-9999-2528	27	11	30/25	—	5	15	8	Faser	75	0,031	Gleitlag.	Edelst.	Polyamid
231-9999-2529	27	11	—	56	5	—	8	Faser	150	0,035	Kugellag.	Edelst.	Polyamid
231-9999-2511	19	8,3	—	40	4	—	6	Faser	112	0,016	Kugellag.	Edelst.	Polyamid
231-9999-2611	19	8,3	—	40	4	—	4	Stahldr.	112	0,023	Kugellag.	Edelst.	Edelstahl
231-9999-2530	29	14	69 x 30	27,25	5	21	12	Faser	225	0,037	Gleitlag.	Alu.	Polyamid
231-9999-2531	29	14	69 x 30	27,25	5	21	12	Faser	225	0,042	Kugellag.	Alu.	Polyamid
231-9999-2532	29	14	123 x 30	27,25	5	21	12	Faser	225	0,067	Gleitlag.	Alu.	Polyamid
231-9999-2533	29	14	123 x 30	27,25	5	21	12	Faser	225	0,079	Kugellag.	Alu.	Polyamid
231-9999-2534	25	7	60 x 20	51x12	4	—	4	Stahldr.	225	0,045	Gleitlag.	Edelst.	Messing
231-9999-2535	30	10	68 x 20	60x12	4	—	6	Stahldr.	225	0,066	Gleitlag.	Edelst.	Messing



231-9999-2528
C.Adolph Liegeblock
8 mm (GL)



231-9999-2536
Lasche für Liegeblock
231-9999-2528



231-9999-2529
C.Adolph Liegeblock 8 mm
(K) S-Serie



231-0873-7102
C.Adolph Segelblock
8 mm (KL) 1-Schbg.



231-9999-2511
C.Adolph micro xs 1-schbg.
(K), Liegeblock



231-9999-2611
C.Adolph NIRO micro xs
1-schbg. (K), Liegeblock



231-9999-2534
C.Adolph Liegeblock 4 mm
(GL) Messing



231-9999-2535
C.Adolph Liegeblock 6 mm
(GL) Messing



231-9999-2538
Liegeblock mit
Blechschaube 4,8 x 25



231-9999-2530
C.Adolph Liegeblock
12 mm (GL) 1-Schbg.

231-9999-2531
C.Adolph Liegeblock
12 mm (K), 1-Schbg.



231-9999-2532
C.Adolph Liegeblock
12 mm, (GL) 2-Schbg.

231-9999-2533
C.Adolph Liegeblock
12 mm (K), 2-Schbg.



231-9999-2539
C.Adolph Liegeblock
12 mm (GL), 3-Schbg.



KUGELLAGERBLÖCKE

C.Adolph® High Load Kugellagerblöcke

Werkstoff: Gehäuse und Rolle aus Edelstahl. **Ausführung:** Edelstahl-Kugellager, Bruchkraft 750 kg, Rollen- \varnothing 25 mm. max. Seil- \varnothing Tauwerk 5 mm, Drahtseil 3 mm

Artikelnummer

231-9999-2108

231-9999-2109


Beschreibung

C.Adolph High Load Kugellagerblock, mit Bügel

C.Adolph High Load Kugellagerblock, Liegeblock




KLAMPEN



C.Adolph Belegklampe 2-Loch

Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr.	L1 mm	L2 mm	B mm	H mm	Ø mm
231-0898-1010	80	22	10	9	4
231-0898-1020	100	25	15	10	5
231-0898-1030	125	31	19	12	5
231-0898-1040	150	37	22	16	6
231-0898-1050	200	52	32	23	6
231-0898-1060	250	60	37	30	8



C.Adolph Belegklampe 2-Loch

Kunststoff schwarz

Artikel-Nr.	L1 mm	L2 mm	Ø mm
231-0898-2010	73	26	4
231-0898-2020	97	27	4
231-0898-2030	125	36	5
231-0898-2040	163	42	6
231-0898-2050	210	50	7



Verkaufs- und Lieferbedingungen der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH

Für Rechtsgeschäfte mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen

Verkaufs- und Lieferbedingungen der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH für Rechtsgeschäfte mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen

I. Geltungsbereich

Die von uns angebotenen Waren- und Dienstleistungen sind ausschließlich für Kunden aus Handel, Handwerk, Gewerbe sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sowie freien Berufen in Ausübung ihrer beruflichen oder selbstständigen Tätigkeit bestimmt.

Wir, die cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH, wickeln die uns erteilten Aufträge allein auf der Grundlage der nachstehend niedergelegten Bedingungen ab. Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als verbindlich an. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen, unserem Kunden.

Unsere Bedingungen sind auch dann maßgebend, wenn Sie selbst Bedingungen stellen, die von unseren abweichen. Ihre Bedingungen gelten nur dann, wenn wir die abweichenden Bedingungen Ihnen gegenüber ausdrücklich schriftlich bestätigen.

II. Zustandekommen des Vertrages

Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit und stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern nicht ausdrücklich im Angebot auf die Verbindlichkeit des Angebots hingewiesen wird.

Der Vertrag kommt nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Bedingungen durch die Annahme Ihrer schriftlichen Bestellung s durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere Annahme Ihrer Bestellung kann auch durch die von uns vorgenommene Lieferung der von Ihnen bestellten

Waren geschehen. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Erklärungen über die Beschaffenheit der Vertragsprodukte stellen keine Garantie im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB dar; es sei denn, wir hätte derartiges ausdrücklich Ihnen in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung mitgeteilt und auch angegeben, welchen Erfolg wir garantieren.

Änderungen der Waren hinsichtlich Aussehen oder Technik sind ohne besondere Anündigung zulässig, soweit die Waren dadurch in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

Unsere Angaben zum Produkt, einschließlich der Angaben in denen von uns Ihnen überlassenen Katalogen unserer Zulieferer sind lediglich Beschreibungen von Produkteigenschaften. Branchentübliche Abweichungen in Form und Farbe bleiben zulässig.

Wird die Ware in von Ihnen besonders vorgeschriebener Ausführung – nach Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben – hergestellt und geliefert, so übernehmen Sie die Gewähr dafür, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz und Urheberrechte, nicht verletzt werden. Sie sind verpflichtet, uns gegebenenfalls von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen Verletzung ergeben könnten, freizustellen.

III. Inhalt unserer Leistungspflicht

Alein unsere Auftragsbestätigung mit der darin enthaltenen Beschreibung der von uns zu erbringenden Leistung legt den Umfang unserer Leistungsverpflichtung sowie die Einzelheiten der Beschaffenheit unserer Leistung fest. Das gilt auch dann, wenn die von uns geschuldete Leistung nach Ihren Vorgaben, insbesondere nach einer von Ihnen gefertigten Zeichnung zu bewirken ist. Soweit

nicht besondere Fertigungsvorgaben in der Zeichnung gemacht sind, dürfen wir die Fertigung im Rahmen der EN, DIN, insbesondere DIN EN 10021 in der jeweils gültigen Fassung oder ISO oder der zum Zeitpunkt der Fertigungsaufnahme geltenden Vornormen vornehmen.

Abweichungen von Maß, Gewicht, Güte und sonstigen Spezifikationen sind nach DIN, EN oder dann zulässig, wenn dies geltende Übung ist. Sonstige Abweichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Kunde selbst verpflichtet ist, eventuell benötigte behördliche Genehmigungen, so z. B. Baugenehmigungen oder ähnliches, einzuholen, soweit diese für die Nutzung der bestellten Waren notwendig ist. Die Einholung derartiger behördlicher Genehmigungen gehört ausdrücklich nicht zu unseren Verpflichtungen. Soweit der Kunde uns diesbezüglich beauftragen will, ist hierfür eine zusätzliche Vereinbarung, die auch eine zusätzliche Vergütungspflicht auslöst, erforderlich.

Wir werden die für die Entwicklung der Verträge erforderlichen Daten elektronisch in der EDV-Anlage speichern und sichern. Die Behandlung dieser Daten erfolgt in Übereinstimmung mit § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes und unter Einbindung des Teledienstschutzgesetzes.

IV. Zahlung

Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sofort netto ohne jeden Abzug an unserem Sitz in Hagen zahlbar. Bei Zielüberschreitung berechnen wir Ihnen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank sowie für jede spätere Mahnung eine Kostenbeteiligung in Höhe von 10,00.

Die Hereinnahme von Wechseln und Checks behalten wir uns ausdrücklich vor. Sie werden grundsätzlich nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlungsmittel mit befreiender Wirkung. Diskontspesen und weitere Kosten der Zahlungsmittel gehen zu Ihren Lasten.

Gegenüber unseren Forderungen dürfen Sie nur wegen solcher Gegenforderungen das Zurückbehaltungsrecht ausüben oder mit ihnen aufrechnen, die unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

Ergibt sich nach Lieferung nachträglich eine wesentliche Vermögensverschlechterung, die unseren Zahlungsanspruch gefährdet, so sind wir berechtigt, ihn sofort – unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber entgegengenommener Wechsel – fällig zu stellen. Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug und deutet dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit eines nicht unerheblichen Teil unserer Forderungen hin, so sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen, diese zurückzuholen und hierzu auch Ihren Betrieb zu betreten.

Diese Rückholung ist nur eine Maßnahme der Sicherung; sie ist kein Rücktritt vom Verträge. Sie sind berechtigt, die vorstehend genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abzuwenden. Leisten Sie vorstehende Sicherheiten innerhalb von uns anzugebender angemessener Frist nicht, so sind wir zum Rücktritt vom Verträge berechtigt.

V. Liefertermin und Lieferung

Die Angabe des Lieferzeitpunkts erfolgt nach bestem Wissen ohne Gewähr. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.

Die Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die von uns geschuldeten Teile im vereinbarten Zeitpunkt unser Unternehmen verlassen oder aber von uns im Lieferwerk zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie sich im Verzuge der Annahme befinden. Wir geraten nicht in Verzug, wenn die Lieferung in Folge eines Umstandes unterbleibt, den wir nicht zu vertreten haben. Wir vereinbaren,

dass nicht zu vertreten sind Ereignisse höherer Gewalt, Streiks und Aussparungen, Unfälle und sonstigen Ursachen, die eine teilweise oder vollständige Arbeitseinstellung bedingen, wie etwa Materialmangel, Mangel an Betriebsstrom, Transportschwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Energieversorgung, Betriebsstörungen aller Art auch im Zuliefererbetrieb. In all diesen Fällen sind wir berechtigt, die Lieferung an Sie um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. In allen Fällen werden wir Ihnen jedoch unverzüglich den Beginn und das voraussichtliche Ende derartiger Behinderungen umgehend mitteilen.

Im Fall unseres Lieferverzuges haben Sie uns schriftlich eine mit Ablehnungsandrohung versehene angemessene Nachfrist von mindestens 15 Arbeitstagen zu setzen. Nach deren fruchtlosem Ablauf können Sie das Recht auf Rücktritt oder Schadensersatz nur für den Teil des Vertragsumfangs geltend machen, der von uns noch nicht erfüllt ist. Auf Wegfall des Interesses können Sie sich jedoch nicht berufen.

Treten bei Ihnen wesentliche Vermögensverschlechterungen nach Vertragsschluss ein oder werden derartige Vermögensverschlechterungen erst nach Vertragsschluss bekannt, so haben wir das Recht, unsere Leistungen zu verweigern oder zu verlangen, dass Sie die Gefährdung des Vertragszwecks durch Vorkasse oder eine ausreichende Sicherheitsleistung beseitigen. Kommen Sie dem Verlangen auf Sicherheitsleistung innerhalb von uns gesetzter angemessener Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen.

Unsere Lieferungen erfolgen ab unserem Geschäftssitz auf Ihre Kosten und Gefahr.

Die Verpackungskosten und Versandkosten sind nicht in den Produktpreisen enthalten.

Bei Anlieferung haben Sie die Lieferung auf erkennbare Schäden der Verpackung oder des Transportguts zu untersuchen und, falls derartiges festgestellt wird, bei der Anlieferung auf den Frachtpapieren zu vermerken und uns unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare – verdeckte – Transportschäden sind uns innerhalb von 24 Stunden anzuzeigen.

Die Lieferung erfolgt stets in handelsüblicher Ausführung. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Teillieferungen gelten als Geschäft für sich. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt und sind besonders zu bezahlen.

Transportweg und Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder Frachtführers sind mangels besonderer Vereinbarung uns überlassen. Versandbereit gemeldete Ware müssen Sie unverzüglich übernehmen, anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Ihre Kosten und Gefahr zu lagern. Bei weitergehenden Transportschäden haben Sie unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen (Havarie-Kommissar) zu veranlassen. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werks oder Lagers, geht die Gefahr auf Sie über.

VI. Rügepflicht, Gewährleistung und Haftung

Unter Hinweis darauf, dass keine unserer Erklärungen eine Garantie im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB darstellt, übernehmen wir die Gewährleistung und Haftung für unsere Lieferung und Leistung nach Maßgabe folgender, die gesetzlichen Regeln ergänzenden Abreden:

Sie sind verpflichtet, die Ihnen von uns gelieferten Produkte – auch wenn zuvor Muster oder Proben übersandt worden waren – unverzüglich nach Eintreffen bei

Ihnen auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit, die auch das Vorhandensein der vertragsmäßigen Beschaffenheit einschließt, sorgfältig stichprobenhaft zu untersuchen.

Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn Sie eine Mängelrüge nicht schriftlich binnen 10 Werktagen nach Eingang bei Ihnen erheben und setzt voraus, dass sich die gelieferten Teile noch im Anlieferungszustand befinden. Der gerügte Mangel ist genau zu bezeichnen.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel selbst festzustellen. Daher ist bestandene Ware auf unser Verlangen hin unverzüglich an uns zurückzusenden. Wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Anderenfalls tragen Sie die Transportkosten. Kommen Sie der Rücksendungsverpflichtung nicht nach oder nehmen Sie ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bestandenen Ware vor, so können Sie keine Gewährleistungsansprüche wegen dieser Mängel geltend machen. Liegt eine berechtigte Mängelrüge vor, so bessern wir nach unserer Wahl die bestandene Ware nach oder liefern zur Nacherfüllung einwandfreien Ersatz. Wir sind auch berechtigt, Ihnen in laufende Rechnung eine Gutschrift des Kaufpreises der zurückgegebenen Ware zu erteilen.

Wir tragen die Kosten der Mängelbeseitigung, sofern sich diese nicht dadurch erhöht haben, dass die von uns Ihnen gelieferten Waren zu einem anderen Ort als dem von Ihnen angegebenen Anlieferort verbracht worden sind. Kommen wir unserer Pflicht zur Nacherfüllung nicht oder nicht in angemessener Zeit nach, so können Sie uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist können Sie Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Kommen aus der Weiterveräußerung der von uns an Sie gelieferten Ware Rückgriffsansprüche auf Sie zu, so bestehen diese nur insoweit, als Sie mit Ihrem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen haben, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

Wir tragen die Kosten der Mängelbeseitigung, sofern sich diese nicht dadurch erhöht haben, dass die von uns Ihnen gelieferten Waren zu einem anderen Ort als dem von Ihnen angegebenen Anlieferort verbracht worden sind. Kommen wir unserer Pflicht zur Nacherfüllung nicht oder nicht in angemessener Zeit nach, so können Sie uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist können Sie Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Kommen aus der Weiterveräußerung der von uns an Sie gelieferten Ware Rückgriffsansprüche auf Sie zu, so bestehen diese nur insoweit, als Sie mit Ihrem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen haben, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr.

Haben Sie in der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung auftauchende Mängel von Dritten ohne unsere Einwilligung beheben lassen, so erlöschen Ihre Gewährleistungsansprüche. Gleiches gilt, wenn die Produkte zu Zwecken verwendet waren, für die sie üblicherweise nicht bestimmt sind.

Für alle Schäden haften wir – einschließlich eventueller Aufwendungsersatzansprüche – aus welchem Rechtsgrund auch immer nur,

- bei Vorsatz,
- bei eigener grober oder Fahrlässigkeit, desgleichen bei grober Fahrlässigkeit leitender Angestellter oder der Organe unseres Unternehmens,
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit Dritter
- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir schriftlich garantierthaben,
- bei Mängeln unserer Leistung, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit. Im letzteren Falle beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Alle vorstehend beschriebenen Gewährleistungs-, Schadenersatz- und/oder Aufwendungsersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach Übergabe der Vertragsgegenstände. Dies gilt jedoch nicht, soweit längere Fristen gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind, wie etwa für Mängel bei einem Bauwerk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

VII. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden oder später entstehenden Forderungen aus weiteren Vertragsverhältnissen, die uns Ihnen gegenüber zustehen, behalten wir uns das uneingeschränkte Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises und aller weiteren Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, gleich welcher Art, einschließlich eventueller Forderungen aus einem Kontokorrent.

Sie sind berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu Ihren normalen Geschäftsbedingungen weiterzuveräußern, solange Sie nicht im Verzug sind und unter der Voraussetzung, dass Sie mit Ihrem Abnehmer ei-

nen Eigentumsvorbehalt vereinbaren und die Ihnen aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen bereits jetzt an uns abgetreten werden. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware sind Sie nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der von uns gelieferten Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen. Verpfändungen oder Sicherheitsübertragungen sind Ihnen nicht gestattet.

Ihre Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden von Ihnen bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung unserer Ansprüche, wie die Vorbehaltsware selbst.

Sie sind berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir hätten die Einzugsberechtigung Ihnen gegenüber wegen Zahlungsverzuges oder Vermögensverschlechterung widerrufen. Auf unser Verlangen sind Sie verpflichtet, Ihre Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns unverzüglich die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen.

Sie haben die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche aus einem diesbezüglichen versicherten Schaden werden hiermit bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Bei der Anmeldung des Versicherungsanspruchs aus einem derartigen Schaden müssen Sie den Versicherer vorstehende Abtretung zugleich anzeigen. Von der Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unseres Vorbehalts Eigentums durch Dritte müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen.

Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Ihr Verlangen hin insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen gestellt wird.

VIII. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung seiner Daten in unserer Online-Kundenliste verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich seine Daten ändern, ist der Kunde verpflichtet, uns diese Änderungen unverzüglich durch Änderungen der Angabe in unserem Online-Shop mitzuteilen.

Macht der Kunde falsche Angaben so können wir, soweit ein Vertrag zu Stande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird durch uns schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch Absenden einer E-mail gewahrt.

Wir senden dem Kunden an die von ihm angegebene E-mail-Adresse unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durch den Kunden eine E-mail, mit der wir den Eingang der Bestellung bestätigen. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich unter unserer im Impressum genannten E-mail-Adresse zu informieren, wenn diese E-mail ihn nicht unmittelbar nach Abgabe der Bestellung erreicht hat.

IX. Nutzung der Daten aus diesem Internetshop durch Kunden

Vervielfältigungen aus unserem Internetshop, insbesondere die Abbildungen und Angaben, gleichgültig in welchem technischen Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

X. Datenschutzerklärung

Wir erheben und verwenden Ihre personen- oder firmenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechtes der Bundesrepublik Deutschland, nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679; DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juli 2017 (BDSG-neu).

Soweit personenbezogene Daten beim Besuch unserer Webseite erhoben werden, verarbeiten wir diese ausschließlich nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679; DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juli 2017 (BDSG-neu), sowie des Telemediengesetzes (TMG). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten findet ausschließlich nach Maßgabe unserer Datenschutzerklärung statt.

Im folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten.

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Website aus technischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Daten und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufener Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebots eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Bestandsdaten

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis gegründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesem Zweck erforderlich ist.

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Nutzungsdaten

Wir erheben und verwenden personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen. (Nutzungsdaten) Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation oder Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres Angebots.

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Nutzungsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

XI. Auskunftsrecht

Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihres Unternehmens gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.

Weitere Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung auf castinfo.de](#).

XII. Preise

Unsere Preise in Angeboten und Auftragsbestätigungen verstehen sich in EURO ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und ausschließlich der Kosten für Verpackung, Versand und Transportversicherung. Sämtliche Preise in unserer Auftragsbestätigung – also die Vertragspreise – gelten für die Dauer der in der Auftragsbestätigung genannten Frist. Nachträgliche Herabsetzung der Bestellmengen und/oder die Verringerung vereinbarter Abrufe berechtigen uns zu angemessenen Erhöhungen der vereinbarten Stückpreise und auch etwa verabredeter Werkzeugkostenanteile.

Unsere Preise liegen die gegenwärtigen üblichen Kalkulationsfaktoren und Einstandspreise zugrunde. Ändern sich bei Abaufträgen oder Rahmenverträgen diese nachträglich, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Stückpreise nach billigem Ermessen diesen Kostenänderungen anzupassen. Verlangen wir von Ihnen einen um mehr als 10 % erhöhten Vertragspreis, so sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Aufträge mit einem Bestellwert unter 50,00, zzgl. MwSt. können aus Kostengründen mit einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 belastet werden.

XIII. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980.

Erfüllungsort für beide Teile ist der Unternehmenssitz der cast CADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Hagen und/oder das Landgericht Hagen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Sie an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Sie dürfen Ansprüche gegen uns aus diesem Vertrag oder weiteren zwischen uns bestehenden oder noch abzuschließenden Verträgen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen, abtreten oder verpfänden. Mündliche Abreden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Bei der Unwirksamkeit einer Bestimmung wird die Gültigkeit der übrigen Abreden nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Abreden soll dann eine Vereinbarung treten, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten kommt.

Alle unsere früheren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten hiermit außer Kraft.

Hagen, September 2018



HERSTELLUNG

- ✓ hauseigene Seilerei
- ✓ Sonderanfertigung
- ✓ Konfektionierung

VERTRIEB

- ✓ kompetent
- ✓ projektbegleitend
- ✓ auch bei Ihnen vor Ort

SERVICE

- ✓ Prüfstand Kettenzüge
- ✓ UVV Prüfung Hebezeuge
- ✓ Wartung & Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern lieferbar. cast®, fiRSTstage®, fiRSTlight®, fiRSTcable®, C.Adolph®, Adolan®, Adothan® und steelsnake® sind eingetragene Marken der cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

Technical changes and errors excepted. Not all of the products mentioned in this catalogue are available in all countries. cast®, fiRSTstage®, fiRSTlight®, fiRSTcable®, C.Adolph®, Adolan®, Adothan® and steelsnake® are registered trademarks of cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

cast®

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH
Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 691500 · Fax 688412
mail@castinfo.de · www.castinfo.de