

HELPER FÜR DIE BÜHNE

Hämmer, Taschenlampen und Handschuhe – ohne vernünftiges Werkzeug macht das Arbeiten keinen Spaß. Wir haben bewährte, hochwertige Tools für Sie zusammengestellt. Vom Ringratschenschlüssel über Citrus-Reiniger bis zu dem beliebten Leatherman.



LED LENSER®

SIXTY82™

LEATHERMAN®

C.ADOLPH®

first STAGE®

first MECHANICS

LED LENSER® P5

Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. **Batterie:** 1x AA. **Länge:** 113 mm. **Gewicht:** 84 g. **Max. Lichtstrom:** 105 lm. **Max. Leuchtweite:** 130 m. **Durchschnittliche Leuchtdauer:** 3 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0105	LED LENSER® P5



LED LENSER® P6

Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. **Batterie:** 2x AA. **Länge:** 167,7 mm. **Gewicht:** 122 g. **Max. Lichtstrom:** 130 lm. **Max. Leuchtweite:** 145 m. **Durchschnittliche Leuchtdauer:** 8 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0106	LED LENSER® P6



LED LENSER® P7.2

Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. **Batterie:** 4x AAA. **Länge:** 130 mm. **Gewicht:** 175 g. **Max. Lichtstrom:** 320 lm. **Max. Leuchtweite:** 260 m. **Durchschnittliche Leuchtdauer:** 50 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0108	LED LENSER® P7.2



LED LENSER® P7 QC

Die neue LED LENSER® P7QC – der Name steht für Quattro Color – deckt mit insgesamt vier Lichtfarben (Rot, Grün, Blau + Weiß) viele Bedürfnisse in den verschiedensten Zielgruppen ab. Sie bietet die Möglichkeit die Lichtfarben durch einfaches Drehen des Modi-Reglers zu wählen – während des laufenden Betriebes als auch im ausgeschalteten Zustand. Mit ihren ca. 220 Lumen im Weißlichtmodus erweist sich die LED LENSER® P7QC zudem als alltagstaugliche Taschenlampe. Die Helligkeitsstufen und die Blinkfunktionen sind dank der Smart Light Technology (SLT) in jeder Farbe individuell regelbar. Ein neuartiger Prism-Diffusor sorgt bei dieser Lampe für eine optimale Lichtverteilung in allen einstellbaren Wellenlängenbereichen.

Technische Daten:

Multicolor Power LED (W/R/G/B). **Batterie:** 4x AAA. **Länge:** 132 mm. **Gewicht:** 175 g. **Max. Lichtstrom:** 220 lm. **Max. Leuchtweite:** 60 m. **Durchschnittliche Leuchtdauer:** 25 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0110	LED LENSER® P7.2





LED LENSER® P14

Patentiertes Fokussiersystem AFS (Advanced Focus System) erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. **Batterie:** 4x AA. **Länge:** 205 mm. **Gewicht:** 383,5 g. **Max. Lichtstrom:** 210 lm. **Max. Leuchtweite:** 280 m. **Durchschnittliche Leuchtdauer:** 84 h. Lieferung inkl. Tasche.

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0114	LED LENSER® P14



LED LENSER® SEO 5 Stirnlampe grau

Für Leistungshungrige ist die LED LENSER® SEO 5 genau das Richtige. Praktisch ist die stufenlose Dimmfunktion, die sich die letztbenutzte Dimmstufe merkt. Die Laufzeit der LED LENSER® SEO 5 ist mit ca. 25 Stunden bei ca. 20 Lumen mehr als ausreichend. **Lieferumfang:** 1x Satz Batterien, 1x waschbares Kopfband, Karabinerhaken, Gebrauchsanweisung

Eigenschaften:

SMART Light Technology (SLT), Advanced Focus System (AFS), Schwenkbarer Kopf, Blendfreies Rotes LED-Licht, Austauschbares Kopfband, Karabinerhaken, Transportsicherung, Hoher Tragekomfort, Geringes Gewicht

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0305	LED LENSER® SEO 5 Stirnlampe grau



LED LENSER® SEO 7R blau, Stirnlampe

Für umweltbewusste Nutzer ist die LED LENSER® SEO 7R die erste Wahl. Das Topmodell ist aufladbar und bietet mehr Lichtleistung als alle anderen Modelle. Eine innovative Dimmung (Optisense) regelt die Leuchtkraft in Abhängigkeit des reflektierten Lichts und vermeidet so Blendeffekte. Die LED LENSER® SEO 7R vereint die besten Funktionen der Serie in einem zeitgemäßen Design. **Lieferumfang:** 1x Akku Pack, 1x Ladegerät, 1x waschbares Kopfband, Karabinerhaken, Gebrauchsanweisung

Eigenschaften:

Wiederaufladbar, SMART Light Technology (SLT), Advanced Focus System (AFS), Schwenkbarer Kopf, Optisense Technology, Blendfreies Rotes LED-Licht, Austauschbares Kopfband, Karabinerhaken, Transportsicherung, Hoher Tragekomfort, Geringes Gewicht

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-0307	LED LENSER® SEO 7R Stirnlampe blau



LED LENSER® Ersatz-Kopfband grau

LED LENSER® Ersatz-Kopfband grau für alle SEO Stirnlampen

Artikelnummer	Bezeichnung
633-0330-9375	LED LENSER® Ersatz-Kopfband grau

Leatherman Wingman® Multifunktionsstool

Werkzeuge: Abisolierklinge, Dosenöffner, Drahtschneider mit Federbetätigung, Holz-/Metallfeile, Kapselheber, Kleiner Schraubendreher, Kombimesser aus 420HC-Edelstahl, Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal (1 inch/2,54 cm), Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange mit Federbetätigung, Paketöffner, Schere mit Federbetätigung, Spitzzange mit Federbetätigung

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Abnehmbarer Befestigungsclip, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus

Abmessungen: 6,6 cm (Klingenlänge), 9,7 cm (geschlossen), 198,4 g

Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1022	Leatherman Wingman® Multifunktionsstool



Leatherman Sidekick® Multifunktionsstool

Werkzeuge: 420HC Glattschliffmesser, Dosenöffner, Drahtschneider mit Federbetätigung, Holz-/Metallfeile, Kapselheber, kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal (1 inch/2,54 cm), Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange mit Federbetätigung, Säge, Spitzzange mit Federbetätigung

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Abnehmbarer Befestigungsclip, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus inkl. Ledertasche und Karabinerhaken mit Kapselheber

Abmessungen: 6,6 cm (Klingenlänge), 9,7 cm (geschlossen), 198,4 g

Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1025	Leatherman Sidekick® Multifunktionsstool



Leatherman Wave® Multifunktionsstool, Silber und Black Oxide

Werkzeuge: 420HC Glattschliffmesser, 420HC Wellenschliffmesser, 19 cm Lineal, Abisolierklinge, Diamantbeschichtete Feile, Dosenöffner, Drahtschneider, Großer Bithalter, Hartdrahtschneider, Holz-/Metallfeile INKLUSIVE BITS: Kreuz- und Flachschrubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Kapselheber, Kleiner Bithalter, Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange, Säge, Schere, Spitzzange. Lieferung inkl. Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Anhängese, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus, Von außen zugängliche Klingen, einhändig zu öffnen

Abmessungen: 7,37 cm (Klingenlänge), 10 cm (geschlossen), 241 g

Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1040	Leatherman Wave® Multifunktionsstool
634-0300-1041	Leatherman Wave® Black Oxide Multifunktionsstool





Leatherman Super Tool 300® Multifunktionstool

Werkzeuge: 420HC Messer, 420HC Wellenschliffmesser, 22 cm Lineal, Abisolierklinge, Ahle mit Ohr, Auswechselbarer 154CM-Drahtschneider, Auswechselbarer 154CM-Hartdrahtschneider, Dosenöffner, Großer Schraubendreher, Holz-/Metallfeile, Kabelschneider, Kapselheber, Kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange, Presszange, Säge, Spitzzange. Lieferung inkl. Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus, Ergonomische Griffe mit Aussparungen - handschuhgeeignet

Abmessungen: 8,13 cm (Klingenlänge), 11,5 cm (geschlossen), 272,15 g

Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1061	Leatherman Super Tool 300® Multifunktionstool
634-0300-1062	Leatherman Super Tool 300® Black Oxide Multifunktionstool



Leatherman Crunch® Multifunktionstool

Leatherman Crunch® Multifunktionstool

Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1065	Leatherman Crunch® Multifunktionstool



Leatherman Surge® Multifunktionstool

Werkzeuge: 420HC Messer, 420HC Wellenschliffmesser, 22 cm Lineal, Abisolierklinge, Ahle mit Ohr, Diamantbeschichtete Feile, Dosenöffner, Drahtschneider, Großer Bithalter, Großer Schraubendreher, Hartdrahtschneider, Holz-/Metallfeile, INKLUSIVE BITS: Uhrmacherschraubendreher mit Kreuz- und Flachsitz, Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Flachsitzschraubendreher 4,5 mm, Kabelschneider, Kapselheber, Kleiner Bithalter, Klingenwechsler, Normale Zange, Presszange, Säge, Schere, Spitzzange. Lieferung inkl. Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Anhängöse, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlgriffe, Edelstahlkorpus, von außen zugängliche Klingen, einhändig zu öffnen, Werkzeughalter

Abmessungen: 335 g, 7,87 cm (Klingenlänge), 11,5 cm (geschlossen)

Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1070	Leatherman Surge® Multifunktionstool
634-0300-1071	Leatherman Surge® Black Multifunktionstool

Leatherman Charge® Tti Multifunktionsstool

Werkzeuge: 420HC Wellenschliffmesser, 19 cm Lineal, Abisolierklinge, Aufreibklinge, Diamantbeschichtete Feile, Dosenöffner, Drahtschneider, Großer Bithalter, Hartdrahtschneider, Holz-/Metallfeile, INKLUSIVE BITS: Uhrmacherschraubendreher mit Kreuz- und Flachsitz, Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Schlitz 4,5 mm, Schlitz 3 und Torx Nr. 15, Sechskant 4 und 3,5, Sechskant 3 und 2,5, Sechskant 2 und 1,5, Vierkant Nr. 2 und 3, Kapselheber, Kleiner Bithalter, Mittlerer Schraubendreher, Normale Zange, Presszange, S30V® Messer, Säge, Schere, Spitzzange. Lieferung mit Holster

Eigenschaften: 25 Jahre Garantie, Abnehmbare Anhängöse, Abnehmbarer Befestigungsclip, Arretierbare Klingen und Werkzeuge, Edelstahlkorpus, Feste Anhängöse, Titangriffe, Von außen zugängliche Klingen, einhändig zu öffnen

Abmessungen: 7,37 cm (Klingenlänge), 10 cm (geschlossen), 232



Artikelnummer	Bezeichnung
634-0300-1080	Leatherman Charge® Tti Multifunktionsstool
634-0300-1101	Leatherman Charge® ALX Black Multifunktionsstool

fiRSTstage® Ringratschenschlüssel SW 19

praktischer robuster Montageschlüssel Gr.19, passend für Schrauben M12, ausgestattet mit Gabelkopf und feingängiger umschaltbarer Ringratsche

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0300-3019	fiRSTstage Ringratschenschlüssel SW 19



fiRSTstage® Kupferhammer

Ideal zur schonenden Montage von Traversen (z.B. für CCS4-Verbinder)

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0300-1030	fiRSTstage Kupferhammer, 250 g
531-0300-1050	fiRSTstage Kupferhammer, 500g
531-0300-1070	fiRSTstage Kupferhammer, 750 g



fiRSTstage® Traversenhammer

Kopf-ø 40 mm, Ersatzschlagköpfe aus Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0300-2100	fiRSTstage Traversenhammer 6814 standard
531-0300-2110	fiRSTstage Traversenhammer 6825 rückschlagfrei
531-0300-2111	fiRSTstage Ersatzschlagkopf für Traversenhammer





Doughty T194122 Speedrail Imbusschlüssel

5/16 Zoll

Artikelnummer
566-5050-1220

Bezeichnung
Doughty T194122 Speedrail Imbusschlüssel



fiRSTstage® Ketten-Haftspray, vollsynthetisch

Idealer Korrosionsschutz für Motor- und Handkettenzüge sowie für Towerhandwinden

Artikelnummer
531-0794-4005

Bezeichnung
fiRSTstage Ketten-Haftspray, vollsynthetisch



fiRSTstage® Teflon-Lack-Spray

Die trockene Gleitbeschichtung auf Teflonbasis ist in fast allen Bereichen einsetzbar, in denen öl- und fettfreie Gleitflächen benötigt werden, z. B. zum Einziehen einer Bühnendachplane in ein Kederprofil

Artikelnummer
531-0794-4010

Bezeichnung
fiRSTstage Teflon-Lack-Spray



fiRSTstage® Citrus-Reiniger

Entfernt sicher jegliche Kleberückstände und Verschmutzungen, anwendbar auf Oberflächen wie z.B. Aluminium, Glas, Planen, etc.

Artikelnummer
531-0794-4015

Bezeichnung
fiRSTstage Citrus-Reiniger

Rosco Linsenreiniger

Diese Reinigungsflüssigkeit wurde insbesondere für die professionelle Reinigung von Linsen, Spiegeln, Reflektoren, Gläsern und dichroitischen Filtern sowie aller weiteren hochwertigen Optiken entwickelt. Einfache Anwendung und schnelle Trocknung. Der Reiniger entfernt umgehend Schmutzpartikel, Rückstände, Schmutz und Fingerabdrücke, er ist dabei frei von Ammoniak, Detergenzien und Glycerin. Die neue und handliche Sprühflasche ist besonders geeignet für Lichttechniker und Verleiher, um Linsen und Reflektoren von Moving Lights zu reinigen, aber natürlich auch Standard Scheinwerfer

Artikelnummer	Bezeichnung
598-0794-1000	Rosco Linsenreiniger, 60 ml Flasche

fiRSTstage® Rigging Handschuhe, schwarz

Rigginghandschuhe in schwarz, nicht abfärbend. Doppelt gearbeitete Nähte, weiches, strapazierfähiges Leder. Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0799-1008	fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. S
531-0799-1108	fiRSTstage Rigging-Handschuhe weiß-blau Gr. S
531-0799-1009	fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. M
531-0799-1010	fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. L
531-0799-1011	fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. XL
531-0799-1012	fiRSTstage Rigging-Handschuhe schwarz Gr. XXL




fiRSTstage® Anti-Rutschmatten

Speziell zur Unterlage für Podestfüße, Tower und Outrigger, oder zur Ladungssicherung, verbessert die Reibung auf dem Untergrund

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0320-0200	fiRSTstage Antirutschmatte 8mm, 200 x 200mm





fiRSTstage® Spannfix Länge 25 cm

Lieferbar in zwei Farben: schwarz und weiß

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0985-0100	fiRSTstage Spannfix schwarz, Länge 25 cm
531-0985-0110	fiRSTstage Spannfix weiß, Länge 25 cm



fiRSTstage® gecco Spannklemme

Sehr stabile Spannklemme zum Spannen und Verziehen von Stoffen, Folien, Planen etc., mit einer Hand bedienbar, große Öse zum Befestigen und Halten, Maulweite 8mm. Ausreißfestigkeit (Materialabhängig) bis 90 daN

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0985-0200	fiRSTstage gecco Spannklemme



fiRSTstage® easy-clip

Spannklemme zum Spannen und Verziehen von Stoffen, Folien, Planen etc., große Ausführung.

Artikelnummer	Bezeichnung
531-0985-0300	fiRSTstage easy-clip schwarz
531-0985-0310	fiRSTstage easy-clip weiß

fiRSTstage® Petzl VERTEX BEST Arbeitshelm

Helm für Höhenarbeiten und Rettung; Helmschale aus Polycarbonat; Kinnverschluss öffnet erst bei 50kg Zugkraft, damit der Helm im Falle eines Aufpralls am Kopf bleibt; Einheitsgröße von 53 bis 63cm; Gewicht: 465g, CE, ANSI Z89.1 - 2003 TYPE I CLASS C; entspricht allen optionalen Anforderungen der Norm EN397; kompatibel mit Gesicht- und Gehörschutz von 3M, Peltor, Bilsom

Artikelnummer	Bezeichnung
529-0251-0110	fiRSTstage Petzl VERTEX BEST Arbeitshelm gelb
529-0251-0111	fiRSTstage Petzl VERTEX BEST Arbeitshelm schw.



fiRSTstage® Petzl VERTEX VENT Arbeitshelm

Helm für Höhenarbeiten und Rettung; 5 Lüftungslöcher auf jeder Seite sorgen für eine optimale Ventilation (kann mit einem Handgriff geschlossen werden); Helmschale aus Polycarbonat; Einheitsgröße von 53 bis 63cm, CE/EN 12492.

Artikelnummer	Bezeichnung
529-0251-0112	fiRSTstage Petzl VERTEX VENT Arbeitshelm weiß
529-0251-0113	fiRSTstage Petzl VERTEX VENT Arbeitshelm schwarz



Mehr Petzl PSA auf
castinfo.de


Wogende Wellen, lodernde Feuer

Faszinierende Stimmungen mit Effekten von Rosco



cast[®]
C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH

C.ADOLPH® BÜHNENHÄMMER



Beschreibung

289: Klauenhammer, franz. Form. Mit stahlrohrstiel und Spezialgriff.

113: Apfelsinenkistenhammer mit besonders langer Klaue.

303: Schlosserhammer DIN 1041, mit Stilschutzhülse extra gesichert, unlösbar verbunden, Hickorystiel.

1: Schlosserhammer DIN 1041

Artikel

289

113

303

1

Gewicht g

600

600

200-1000

50

VPE

12

24

bis 600 g

12 sonst 6



Beschreibung

294: Klauenhammer, amerik. Form, Fiberglasstiel und Gummigriff, unverwüstlich.

94½: Klauenhammer, amerik. Form, mit Nagelhalter.

93: Klauenhammer amerik. Form.

600S: Latthammer mit Nagelrille, 620M mit Magnet.

Artikel

294

941/2

93

600S

600M

Gewicht g

450

560

450/560

600

600

VPE

6

6

6

12

12



Beschreibung

217: mit gerilltem rundem Spezialgriff.

217a: Wie 217, mit Magnet.

216: Wie 217, Holzgriff.

216a: Wie 217a, Holzgriff.

222: Polsterhammer mit Magnet.

221: Tapezierhammer

Artikel

217/216

222

221

Gewicht g

200, 225

245, 265

220

190

210

VPE

6

6

6

6

12

12

C.Adolph® Bühnenhammer mit Vierkant Stahlstiel

passend als Schlüssel für Theaterschraube 140b. Kopf 300 g mit Klaue. Verbesserter Hammerkopf mit langer Standfestigkeit.

Artikelnummer	Bezeichnung
240-0300-0100	C.Adolph Bühnenhammer mit 4-kant Stahlstiel



C.Adolph® Bühnenhammer mit flachem Stahlstiel

mit Nagelheber. Kopf 300 g mit Klaue. Verbesserter Hammerkopf mit langer Standfestigkeit


Artikelnummer	Bezeichnung
240-0300-0200	C.Adolph Bühnenhammer mit flachem Stahlstiel



C.Adolph® T-Stift 14mm Tapeziernagel

(Kammzwecken/Gurtstifte,Tapeziernagel), mit extra breitem Kopf und angeschnittener Spitze, per kg, blau, 14 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE kg
683-0652-1401	T-Stift 14mm Tapeziernagel	1,0/2,5
683-0652-1400	T-Stift 13mm Tapeziernagel	1,0/2,5
683-0652-1600	T-Stift 16mm Tapeziernagel	1,0/2,5
683-0652-1800	T-Stift 18mm Tapeziernagel	1,0/2,5
683-0652-2000	T-Stift 20mm Tapeziernagel	1,0/2,5



C.Adolph® Magnetwagen

Das ideale Gerät für Ihren Bühnenboden! Durch starke Topfmagnete beseitigt er spielend sämtliche Metallteile (Drahtstifte, Schrauben, Heftzwecken u.s.w.) von Ihrem Bühnenboden. Von Theaterfachleuten entworfen und daher leicht und zweckmäßig zu bedienen.

Technische Daten:

- Größe 280 x 760 mm
- 7 Magnete ø 80 mm
- umlegbarer Griff
- gummibereitete Räder, geräuschlos

Artikelnummer	Beschreibung
240-0939-2457	Magnetwagen mit 7 starken Topfmagneten ø 80



Artikel-Nr.	Abmessung Spannweite x Ausladung mm	Schienen- stärke mm	ca. kg Stück	VPE
5117-100	100 x 50	15 x 5	0,3	10
5117-101	120 x 60	22 x 6	0,6	10
5117-102	160 x 80	25 x 6	0,9	10
5117-103	200 x 100	30 x 8	1,4	10
5117-104	250 x 120	30 x 8	1,7	10
5117-105	300 x 140	35 x 9	2,6	10
5117-106	400 x 175	35 x 9	3,0	10
5117-199	400 x 120	35 x 11	3,1	10
5117-200	500 x 120	35 x 11	3,4	8
5117-201	600 x 120	35 x 11	3,7	5
5117-202	800 x 120	35 x 11	4,1	5
5117-203	1000 x 120	35 x 11	4,6	5
5117-204	1250 x 120	35 x 11	5,3	5
5117-205	1500 x 120	35 x 11	6,0	5
5117-206	2000 x 120	35 x 11	7,4	1
5117-207	2500 x 120	35 x 11	8,9	1
5117-208	3000 x 120	35 x 11	10,4	1
5117-209	3500 x 120	35 x 11	11,9	1
Zwischengrößen				
Z-5117-401	150 x 80	25 x 6	0,8	10
Z-5117-402	200 x 80	25 x 6	0,9	10
Z-5117-403	250 x 80	25 x 6	1,0	10
Z-5117-404	300 x 80	25 x 6	1,1	10
Z-5117-406	400 x 80	25 x 6	1,3	10
Z-5117-408	500 x 80	25 x 6	1,5	10
Z-5117-409	200 x 100	30 x 8	1,3	10
Z-5117-410	250 x 100	30 x 8	1,4	10
Z-5117-411	300 x 100	30 x 8	1,5	10
Z-5117-413	400 x 100	30 x 8	1,7	10
Z-5117-414	500 x 100	30 x 8	1,9	10
Z-5117-415	600 x 100	30 x 8	2,1	10
Z-5117-418	800 x 100	30 x 8	2,5	10
Z-5117-420	1000 x 100	30 x 8	2,9	10
Z-5117-421	250 x 120	30 x 8	1,5	10
Z-5117-422	300 x 120	30 x 8	1,6	10
Z-5117-424	400 x 120	30 x 8	1,8	10
Z-5117-425	500 x 120	30 x 8	2,0	10
Z-5117-426	600 x 120	30 x 8	2,2	10
Z-5117-429	800 x 120	30 x 8	2,6	10
Z-5117-431	1000 x 120	30 x 8	2,9	10
Z-5117-432	1250 x 120	30 x 8	3,4	5
Z-5117-433	1500 x 120	30 x 8	3,9	5
Z-5117-435	2000 x 120	30 x 8	4,9	5
Z-5117-450	300 x 140	35 x 9	2,4	10
Z-5117-451	400 x 140	35 x 9	2,6	10
Z-5117-452	500 x 140	35 x 9	2,8	10
Z-5117-453	600 x 140	35 x 9	3,0	5
Z-5117-456	800 x 140	35 x 9	3,4	5
Z-5117-457	1000 x 140	35 x 9	3,8	5
Z-5117-458	1250 x 140	35 x 9	4,3	5
Z-5117-459	1500 x 140	35 x 9	4,8	5
Z-5117-461	2000 x 140	35 x 9	5,8	5

fiRSTmechanics Schraubzwingen

Schnell-Schraubzwinde DIN 5117, GS-geprüft, "Made in Germany", robust, rutschsicher, verzinkt, Qualitätserzeugnis

Eigenschaften

- Temperguß-Schraubzwinde original DIN5117,
- GS-geprüft
- Qualität "Made in germany"
- extreme Belastbarkeit durch sehr schwere Temperguß-Spannarne, galv. verzinkt
- rutschsicher, Profilschiene verzinkt, beidseitig geriffelt
- ergonomisches Holzheft, griffig geriffelt
- Stahl Druckplatte und Gewindespindel verzinkt
- Plastikschutzkappen



Knebelgriff ab 5117-103

fiRSTmechanics Tiefspann Schraubzwinde

GS-geprüft, "Made in Germany", robust, rutsicher, verzinkt, Qualitätserzeugnis



Artikel-Nr.	Abmessung Spannweite x Ausladung mm	Schienenstärke mm	ca. kg Stück	VPE
TS-300	400 x 175	35 x 9	3,1	10
TS-301	500 x 175	35 x 9	3,3	10
TS-302	600 x 175	35 x 9	3,5	5
TS-303	800 x 175	35 x 9	3,9	5
TS-304	1000 x 175	35 x 9	4,3	5
TS-307	400 x 200	35 x 11	3,6	1
TS-308	500 x 200	35 x 11	3,9	1
TS-309	600 x 200	35 x 11	4,2	1
TS-310	800 x 200	35 x 11	4,8	1
TS-311	1000 x 200	35 x 11	5,4	1
TS-314	400 x 250	45 x 12	5,1	1
TS-315	500 x 250	45 x 12	5,6	1
TS-316	600 x 250	45 x 12	6,0	1
TS-317	800 x 250	45 x 12	6,8	1
TS-318	1000 x 250	45 x 12	7,6	1
TS-321	400 x 300	45 x 12	6,5	1
TS-322	500 x 300	45 x 12	6,9	1
TS-323	600 x 300	45 x 12	7,3	1
TS-324	800 x 300	45 x 12	8,1	1
TS-325	1000 x 300	45 x 12	8,9	1
TS-328	400 x 400	45 x 12	7,7	1
TS-329	500 x 400	45 x 12	8,1	1
TS-330	600 x 400	45 x 12	8,6	1
TS-331	800 x 400	45 x 12	9,5	1
TS-332	1000 x 400	45 x 12	10,3	1

fiRSTmechanics Ganzstahl Schraubzwinde

GS-geprüft, "Made in Germany", robust, rutsicher, verzinkt, Qualitätserzeugnis

Eigenschaften

- Festbügel aus vergütetem Profilstahl
- Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet, glanzverzinkt
- Spindel brüniert
- Druckplatte verzinkt
- Rotes geriffeltes Holzheft



Artikel-Nr.	Abmessung Spannweite x Ausladung mm	Schienenstärke mm	ca. kg Stück	VPE
GS-90100	100 x 50	11,5 x 5,7	0,19	10
GS-90120	120 x 60	13,5 x 6,5	0,3	10
GS-90160	160 x 80	16 x 7,5	0,5	10
GS-90200	200 x 100	19,5 x 9,5	0,85	10
GS-90250	250 x 120	22 x 10,5	1,3	10
GS-90300	300 x 140	25 x 12	1,9	10
GS-90400	400 x 120	25 x 12	2,0	10
GS-90500	500 x 120	25 x 12	2,2	5
GS-90600	600 x 120	25 x 12	2,4	5
GS-90800	800 x 120	27 x 13	3,0	5
GS-91000	1000 x 120	27 x 13	3,5	5
GS-91250	1250 x 120	27 x 13	4,1	1
GS-91500	1500 x 120	27 x 13	4,7	1



Verkaufs- und Lieferbedingungen der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH

Für Rechtsgeschäfte mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen

I. Geltungsbereich

Die von uns angebotenen Waren- und Dienstleistungen sind ausschließlich für Kunden aus Handel, Handwerk, Gewerbe sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sowie freien Berufen in Ausübung ihrer beruflichen oder selbständigen Tätigkeit bestimmt.

Wir, die cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH, wickeln die uns erteilten Aufträge allein auf der Grundlage der nachstehend niedergelegten Bedingungen ab. Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als verbindlich an. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen, unserem Kunden.

Unsere Bedingungen sind auch dann maßgebend, wenn Sie selbst Bedingungen stellen, die von unseren abweichen. Ihre Bedingungen gelten nur dann, wenn wir die abweichenden Bedingungen Ihnen gegenüber ausdrücklich schriftlich bestätigen.

II. Zustandekommen des Vertrages

Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis, Menge, Lieferzeit und Liefermöglichkeit und stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern nicht ausdrücklich im Angebot auf die Verbindlichkeit des Angebots hingewiesen wird.

Der Vertrag kommt nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Bedingungen durch die Annahme Ihrer schriftlichen Bestellung durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere Annahme Ihrer Bestellung kann auch durch die von uns vorgenommene Lieferung der von Ihnen bestellten Waren geschehen. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Erklärungen über die Beschaffenheit der Vertragsprodukte stellen keine Garantie im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB dar; es sei denn, wir hätte derartiges ausdrücklich Ihnen in unserer schriftlichen Auftragsbestätigung mitgeteilt und auch angegeben, welchen Erfolg wir garantieren.

Änderungen der Waren hinsichtlich Aussehen oder Technik sind ohne besondere Anündigung zulässig, soweit die Waren dadurch in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

Unsere Angaben zum Produkt, einschließlich der Angaben in denen von uns Ihnen überlassenen Katalogen unserer Zulieferer sind lediglich Beschreibungen von Produkteigenschaften. Branchentübliche Abweichungen in Form und Farbe bleiben zulässig.

Wir die Ware in von Ihnen besonders vorgeschriebener Ausführung – nach Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben –

hergestellt und geliefert, so übernehmen Sie die Gewähr dafür, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte, nicht verletzt werden. Sie sind verpflichtet, uns gegebenenfalls von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer solchen Verletzung ergeben könnten, freizustellen.

III. Inhalt unserer Leistungspflicht

Allein unsere Auftragsbestätigung mit der darin enthaltenen Beschreibung der von uns erbringenden Leistung legt den Umfang unserer Leistungspflicht fest sowie die Einzelheiten der Beschaffenheit unserer Leistung fest.

Das gilt auch dann, wenn die von uns geschuldete Leistung nach Ihren Vorgaben, insbesondere nach einer von Ihnen gefertigten Zeichnung zu bewirken ist. Soweit nicht besondere Fertigungsvorgaben in der Zeichnung gemacht sind, dürfen wir die Fertigung im Rahmen der EN, DIN, insbesondere DIN EN 10021

in der jeweils gültigen Fassung oder ISO oder der zum Zeitpunkt der Fertigungsaufnahme geltenden Vornormen vornehmen.

Abweichungen von Maß, Gewicht, Güte und sonstigen Spezifikationen sind nach DIN, EN oder dann zulässig, wenn dies geltende Übung ist. Sonstige Abweichungen bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Kunde selbst verpflichtet ist, eventuell benötigte behördliche Genehmigungen, so z. B. Baugenehmigungen oder ähnliches, einzuholen, soweit diese für die Nutzung der bestellten Waren notwendig ist. Die Einholung derartiger behördlicher Genehmigungen gehört ausdrücklich nicht zu unseren Verpflichtungen. Soweit der Kunde uns diesbezüglich beauftragen will, ist hierfür eine zusätzliche Vereinbarung, die auch eine zusätzliche Vergütungspflicht auslöst, erforderlich.

Wir werden die für die Abwicklung der Verträge erforderlichen Daten elektronisch in der EDV-Anlage speichern und sichern. Die Behandlung dieser Daten erfolgt in Übereinstimmung mit § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes und unter Einbindung des Teledienstschutzgesetzes.

IV. Zahlung

Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sofort netto ohne jeden Abzug an unserem Sitz in Hagen zahlbar. Bei Züblüberschreitung berechnen wir Ihnen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank sowie für jede spätere Mahnung eine Kostenbeteiligung in Höhe von 10,00.

Die Hereinnahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor. Sie werden grundsätzlich nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlungsmittel mit befreiender Wirkung. Diskontospesen und weitere Kosten der Zahlungsmittel gehen zu Ihren Lasten.

Gegenüber unseren Forderungen dürfen Sie nur wegen solcher Gegenforderungen das Zurückbehaltungsrecht ausüben oder mit ihnen aufrechnen, die unstreitig und rechtskräftig festgestellt sind.

Ergibt sich nach Lieferung nachträglich eine wesentliche Vermögensverschlechterung, die unseren Zahlungsanspruch gefährdet, so sind wir berechtigt, ihn sofort – unabhängig von der Laufzeit zahlungshalber entgegengenommener Wechsel – fällig zu stellen. Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug und deutet dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit eines nicht unerheblichen Teil unserer Forderungen hin, so sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu untersagen, diese zurückzuholen und hierzu auch Ihren Betrieb zu betreten.

Diese Rückholung ist nur eine Maßnahme der Sicherung; sie ist kein Rücktritt vom Vertrage. Sie sind berechtigt, die vorstehend genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abzuwenden. Leisten Sie vorstehende Sicherheiten innerhalb von uns anzugebender angemessener Frist nicht, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt.

V. Liefertermin und Lieferung

Die Angabe des Lieferzeitpunkts erfolgt nach bestem Wissen ohne Gewähr. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.

Die Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die von uns geschuldeten Teile im vereinbarten Zeitpunkt unser Unternehmen verlassen oder aber von uns im Lieferwerk zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie sich im Verzuge der Annahme befinden. Wir geraten nicht in Verzug, wenn die Lieferung in

Folge eines Umstandes unterbleibt, den wir nicht zu vertreten haben. Wir vereinbaren, dass nicht zu vertreten sind Ereignisse höherer Gewalt, Streiks und Aussperrungen, Unfälle und sonstigen Ursachen, die eine teilweise oder vollständige Arbeitseinstellung bedingen, wie etwa Materialmangel, Mangel an Betriebsstrom, Transportschwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Energieversorgung, Betriebsstörungen aller Art auch im Zuliefererbetrieb. In all diesen Fällen sind wir berechtigt, die Lieferung an Sie um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. In allen Fällen werden wir Ihnen jedoch unverzüglich den Beginn und das voraussichtliche Ende derartiger Behinderungen umgehend mitteilen.

Im Fall unseres Lieferverzuges haben Sie uns schriftlich eine mit Ablehnungsandrohung versehene angemessene Nachfrist von mindestens 15 Arbeitstagen zu setzen. Nach deren fruchtlosem Ablauf können Sie das Recht auf Rücktritt oder Schadensersatz nur für den Teil des Vertragsumfangs geltend machen, der von uns noch nicht erfüllt ist. Auf Wegfall des Interesses können Sie sich jedoch nicht berufen.

Treten bei Ihnen wesentliche Vermögensverschlechterungen nach Vertragsschluss ein oder werden derartige Vermögensverschlechterungen erst nach Vertragsschluss bekannt, so haben wir das Recht, unsere Leistungen zu verweigern oder zu verlangen, dass Sie die Gefährdung des Vertragszwecks durch Vorkasse oder eine ausreichende Sicherheitsleistung beseitigen. Kommen Sie dem Verlangen auf Sicherheitsleistung innerhalb von uns gesetzter angemessener Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen.

Unsere Lieferungen erfolgen ab unserem Geschäftssitz auf Ihre Kosten und Gefahr.

Die Verpackungskosten und Versandkosten sind nicht in den Produktpreisen enthalten.

Bei Anlieferung haben Sie die Lieferung auf erkennbare Schäden der Verpackung oder des Transportguts zu untersuchen und, falls derartiges festgestellt wird, bei der Anlieferung auf den Frachtpapieren zu vermerken und uns unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht erkennbare – verdeckte – Transportschäden sind uns innerhalb von 24 Stunden anzuzeigen.

Die Lieferung erfolgt stets in handelsüblicher Ausführung. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Teillieferungen gelten als Geschäft für sich. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt und sind besonders zu bezahlen.

Transportweg und Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder Frachtführers sind mangels besonderer Vereinbarung uns überlassen. Versandbereit gemeldete Ware müssen Sie unverzüglich übernehmen, anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Ihre Kosten und Gefahr zu lagern. Bei weitergehenden Transportschäden haben Sie unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen (Havarie-Kommissar) zu veranlassen.

Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werks oder Lagers, geht die Gefahr auf Sie über.

VI. Rügepflicht, Gewährleistung und Haftung

Unter Hinweis darauf, dass keine unserer Erklärungen eine Garantie im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB darstellt, übernehmen wir die Gewährleistung und Haftung für unsere Lieferung und Leistung nach Maßgabe folgender, die gesetzlichen Regeln ergänzenden Abreden:

Sie sind verpflichtet, die Ihnen von uns gelieferten Produkte – auch wenn zuvor Muster oder Proben übersandt worden waren – unverzüglich nach Eintreffen

bei Ihnen auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit, die auch das Vorhandensein der vertragsmäßigen Beschaffenheit einschließt, sorgfältig stichprobenhaft zu untersuchen.

Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn Sie eine Mängelrüge nicht schriftlich binnen 10 Werktagen nach Eingang bei Ihnen erheben und setzt voraus, dass sich die gelieferten Teile nach im Anlieferungszustand befinden. Der gerügte Mangel ist genau zu bezeichnen.

Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel selbst festzustellen. Daher ist beanstandete Ware auf unser Verlangen hin unverzüglich an uns zurückzusenden. Wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Anderenfalls tragen Sie die Transportkosten. Kommen Sie der Rücksendungsverpflichtung nicht nach oder nehmen Sie ohne unsere Zustimmung Änderungen an der beanstandeten Ware vor, so können Sie keine Gewährleistungsansprüche wegen dieser Mängel geltend machen. Liegt eine berechtigte Mängelrüge vor, so besser wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern zur Nacherfüllung einwandfreien Ersatz. Wir sind auch berechtigt, Ihnen in laufende Rechnung eine Gutschrift des Kaufpreises der zurückgegebenen Ware zu erteilen.

Wir tragen die Kosten der Mängelbeseitigung, sofern sich diese nicht dadurch erhöht haben, dass die von uns Ihnen gelieferten Waren zu einem anderen Ort als dem von Ihnen angegebenen Anlieferort verbracht worden sind. Kommen wir unserer Pflicht zur Nacherfüllung nicht oder nicht in angemessener Zeit nach, so können Sie uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist können Sie Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Kommen aus der Weiterveräußerung der von uns an Sie gelieferten Ware Rückgriffsansprüche auf Sie zu, so bestehen diese nur insoweit, als Sie mit Ihrem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen haben, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr.

Haben Sie in der Gewährleistungszeit von einem Jahr ab Lieferung auftretende Mängel von Dritten ohne unsere Einwilligung beheben lassen, so erlöschen Ihre Gewährleistungsansprüche. Gleiches gilt, wenn die Produkte zu Zwecken verwendet waren, für die sie üblicherweise nicht bestimmt sind.

Für alle Schäden haften wir – einschließlich eventueller Aufwendungsersatzansprüche – aus welchem Rechtsgrund auch immer nur,

- bei Vorsatz,
- bei eigener grober oder Fahrlässigkeit, desgleichen bei grober Fahrlässigkeit leitender Angestellter oder der Organe unseres Unternehmens,
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit Dritter
- bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir schriftlich garantiert haben,
- bei Mängeln unserer Leistung, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
- Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit. Im letzteren Falle beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Alle vorstehend beschriebenen Gewährleistungs-, Schadenersatz- und/oder Aufwendungsersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach Übergabe der Vertragsgegenstände. Dies gilt jedoch nicht, soweit längere Fristen gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind, wie etwa für Mängel bei einem Bauwerk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

VII. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden oder später entstehenden Forderungen aus weiteren Vertragsverhältnissen, die uns Ihnen gegenüber zustehen, behalten wir uns das uneingeschränkte Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises und aller weiteren Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, gleich welcher Art, einschließlich eventueller Forderungen aus einem Kontokorrent.

Sie sind berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu Ihren normalen Geschäftsbedingungen weiterzuveräußern, solange Sie nicht im Verzug sind und unter der Voraussetzung, dass Sie mit Ihrem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren und die Ihnen aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen bereits jetzt an uns abgetreten werden. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware sind Sie nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der von uns gelieferten Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen. Verpfändungen oder Sicherheitsübertragungen sind Ihnen nicht gestattet.

Ihre Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden von Ihnen bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung unserer Ansprüche, wie die Vorbehaltsware selbst.

Sie sind berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir hätten die Einzugsberechtigung Ihnen gegenüber wegen Zahlungsverzuges oder Vermögensverschlechterung widerrufen. Auf unser Verlangen sind Sie verpflichtet, Ihre Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns unverzüglich die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen.

Sie haben die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche aus einem diesbezüglichen versicherten Schaden werden hiermit bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Bei der Anmeldung des Versicherungsanspruchs aus einem derartigen Schaden müssen Sie den Versicherer vorstehende Abtretung zugleich anzeigen.

Von der Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unseres Vorbehalts Eigentums durch Dritte müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen.

Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Ihr Verlangen hin insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen gestellt wird.

VIII. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung seiner Daten in unserer Online-Kundenliste verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich seine Daten ändern, ist der Kunde verpflichtet, uns diese Änderungen unverzüglich durch Änderungen der Angabe in unserem Online-Shop mitzuteilen.

Macht der Kunde falsche Angaben so können wir, soweit ein Vertrag zu Stande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird durch uns schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch Absenden einer E-Mail gewahrt.

Wir senden dem Kunden an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durch den Kunden eine E-Mail, mit der wir den Eingang der Bestellung bestätigen. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich unter unserer im Impressum genannten E-Mail-Adresse zu informieren, wenn diese E-Mail ihn nicht unmittelbar nach Abgabe der Bestellung erreicht hat.

IX. Nutzung der Daten aus diesem Internetshop durch Kunden

Vervielfältigungen aus unserem Internetshop, insbesondere die Abbildungen und Angaben, gleichgültig in welchem technischen Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

X. Datenschutzerklärung

Wir erheben und verwenden Ihre personen- oder firmenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzes der Bundesrepublik Deutschland. Im folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten.

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Website aus technischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Daten und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufenen Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebots eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Bestandsdaten

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis gegründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesem Zweck erforderlich ist.

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Nutzungsdaten

Wir erheben und verwenden personen- und firmenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen. (Nutzungsdaten) Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation oder Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres Angebots.

Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Nutzungsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

XI. Auskunftsrecht

Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihres Unternehmens gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.

XII. Preise

Unsere Preise in Angeboten und Auftragsbestätigungen verstehen sich in EURO ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und ausschließlich der Kosten für Verpackung, Versand und Transportversicherung. Sämtliche Preise in unserer Auftragsbestätigung – also die Vertragspreise – gelten für die Dauer der in der Auftragsbestätigung genannten Frist. Nachträgliche Herabsetzung der Bestellmengen und/oder die Verringerung vereinbarter Abrufe berechtigen uns zu angemessenen Erhöhungen der vereinbarten Stückpreise und auch etwa verbreedeter Werkzeugkostenanteile.

Unsere Preise liegen die gegenwärtigen üblichen Kalkulationsfaktoren und Einstandspreise zugrunde. Ändern sich bei Abrufaufträgen oder Rahmenverträgen diese nachhaltig, so sind wir berechtigt, die vereinbarten Stückpreise nach billigem Ermessen diesen Kostenänderungen anzupassen. Verlangen wir von Ihnen einen um mehr als 10 % erhöhten Vertragspreis, so sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Aufträge mit einem Bestellwert unter 50,00 €, zzgl. MwSt. können aus Kostengründen mit einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 € belastet werden.

XIII. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980.

Erfüllungsort für beide Teile ist der Unternehmenssitz der cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Hagen und/oder das Landgericht Hagen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Sie an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Sie dürfen Ansprüche gegen uns aus diesem Vertrag oder weiteren zwischen uns bestehenden oder noch abzuschließenden Verträgen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen, abtreten oder verpfänden.

Mündliche Abreden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Bei der Unwirksamkeit einer Bestimmung wird die Gültigkeit der übrigen Abreden nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Abreden soll dann eine Vereinbarung treten, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten kommt.

Alle unsere früheren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen treten hiermit außer Kraft.

Hagen, Februar 2011



HERSTELLUNG

- ✓ hauseigene Seilerei
- ✓ Sonderanfertigung
- ✓ Konfektionierung

VERTRIEB

- ✓ kompetent
- ✓ projektbegleitend
- ✓ auch bei Ihnen vor Ort

SERVICE

- ✓ Prüfstand Kettenzüge
- ✓ UVV Prüfung Hebezeuge
- ✓ Wartung & Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern lieferbar. cast, fiRSTstage, fiRSTlight, C.Adolph, Adolan, Adothan und steelsnake sind eingetragene Marken der cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

Technical changes and errors excepted. Not all of the products mentioned in this catalogue are available in all countries. cast, fiRSTstage, fiRSTlight, C.Adolph, Adolan, Adothan and steelsnake are registered trademarks of cast C.Adolph & RST Distribution GmbH.

cast[®]

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH
Kabeler Straße 54a · D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 691500 · Fax +49 2331-69150-710
mail@castinfo.de · www.castinfo.de