


WAGENFESTSTELLER | SCHUBSTANGENSPELLER



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 601-M

incl. Andruckspindel M4 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1601	40 daN (Druck & Zug)	16 mm	0,04 kg




A	A1	A3	B	B1	C1	C2	D	D1	D2	~ H ~ H1	~ L ~ L1	L2	L3	L4	M		
16	34	8	16	27	12,6	2,2	4,4	6,4	11	31	20	67	84	32,5	12	-	M4



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 603-M

incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1603	270 daN (Druck & Zug)	32 mm	0,32 kg



A	A1	A2	A3	~ A5	A6	B	B1	C1	C2	øD	øD1	D2	L	~ L1	L2	L3	H	M
36,6	51	-	7	10	24,6	33,2	48	24,5	5	5,5	11	-	121	167	32,5	25,4	88	M8


C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 604-MM

Leichter Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück, ohne Befestigungsfuß. Einlochbefestigung beliebig drehbar. Handgriff arretiert in beiden Endlagern. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M8 geliefert.

Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1604	130 daN (Druck & Zug)	38 mm	0,28 kg

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
240-9710-1921	C.Adolph Befestigungsfuß für Spanner 604-MM





B2	C1	øD1 ~ L	L1	L2	~ L3 ~ L4	M	M1	M2 ~ R	SW
33,5	11	11,1 110	56	40	25 6	M8	M20 x 1,5	22 95	30

Befestigungsfuß bitte separat bestellen

C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 606-M

Leichter Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1606	220 daN	38 mm	0,31 kg




Handgriff und Schubstange können gedreht werden. Arretiert nicht in geöffnetem Zustand.



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 607-M und 607-SQM

incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht	Ausführung
240-9710-1607	360 daN (Druck & Zug)	42 mm	0,63 kg	runde Schubstange
240-9710-1608	360 daN (Druck & Zug)	42 mm	0,63 kg	quadratische Schubstange



A	A1	A2	A3	A5	A6	B	B1	C1
35	107	76,5	15,5	-	-	41,5	56	17,5


C2	øD	øD1	D2	L	~ L1	L2	L3	H	M
5	7,2	12,7	-	154	212	47	25	85	M8



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 610-M

Mittelschwerer Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück.



Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1610	270 daN (nur für Druck)	41 mm	0,68 kg



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 620-M

Massiver Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück (im Lieferumfang enthalten).

Artikelnummer 240-9710-1620 Haltekraft 270 daN (nur für Druck) Hub 28 mm Gewicht 0,68 kg




Handgriff und Schubstange bewegen sich in entgegengesetzte Richtung. Schubstange arretiert nur in geschlossenem Zustand.


C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 630-M

Schwerer Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff arretiert in beiden Endlagern.

Artikelnummer 240-9710-1630 Haltekraft 1100 daN (Druck & Zug) Hub 50 mm Gewicht 0,9 kg




A	A1	A2	A3 ~ A5	A6	B	B1	C1	C2	øD	øD1	D2	L ~ L1	L2	L3	H	M		
35	128	76	13	-	-	41	57	21	5	8,7	16	-	180	234	52	32	75	M10



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 640-M

Schwerer Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt incl. Andruckspindel M12 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff arretiert in beiden Endlagern.

Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1640	3000 daN (Druck & Zug)	101 mm	3,2 kg




A	A1	A2	A3 ~ A5	A6	B	B1	C1	C2	øD	øD1	D2	L ~ L1	L2	L3	H	M
90,5	216	181	17,5	–	54	76	32	9,5	10,3	22	–	321 ~ 393	105	50	110	M12



C.Adolph® Spanner/Wagenfeststeller 650-M

Massiver Horizontalspanner für Bühne und Werkstatt. incl. Andruckspindel M16 x 130mm (im Lieferumfang enthalten). Handgriff arretiert in beiden Endlagern.



Artikelnummer	Haltekraft	Hub	Gewicht
240-9710-1650	4500 daN (Druck & Zug)	76 mm	2,5 kg



C.Adolph® Horizontal-Verschluß-Spanner 330

Leichter Verschlußspanner für Bühne und Werkstatt. Als Gegenstück z.B. einen Plafonring benutzen.


Artikelnummer	Haltekraft	Spannweg	Gewicht
240-9710-1330	90 daN (nur für Zug)	58 mm	0,11 kg



C.Adolph® Horizontal-Verschluß-Spanner 351

Mittelschwerer Verschlußspanner für Bühne und Werkstatt. Als Gegenstück z.B. einen Plafonring benutzen.

Artikelnummer	Haltekraft	Spannweg	Gewicht
240-9710-1351	220 daN (nur für Zug)	100 mm	0,28 kg



Das könnte Sie auch interessieren

Plafondringe Seite 164





VERTIKALSPANNER | FESTSTELLER

C.Adolph® Miniatur-Spanner 201-U

incl. Andruckspindel M5 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff steht in Spannposition senkrecht. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M5 geliefert.

Artikelnummer	Haltekraft	Öffnungswinkel	Gewicht
240-9710-1201	45 daN	100°	0,055 kg





A	A1	A3	A7	B	B1	B2	C	C1	C2	C3	C4	øD	øD2	F	H	L	L1	L2	L3	M
16	26	5	—	24	34	—	16	8	2	—	—	4,4	—	5,5	77	52	26	3	18	M5



C.Adolph® Vertikalspanner 202-U

incl. Andruckspindel M6 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff steht in Spannposition senkrecht. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M6 geliefert.

Artikelnummer	Haltekraft	Öffnungswinkel	Gewicht
240-9710-1202	110 daN	100°	0,16 kg




A	A1	A3	A7	B	B1	B2	C	C1	C2	C3	C4	øD	øD2	F	H	L	L1	L2	L3	M
12,5	25,5	6,5	5	27	39	—	23	9,5	3	—	—	5,3	—	6,5	107	70	44	13	25	M6

C.Adolph® Vertikalspanner 207-U

incl. Andruckspindel M8 mit neoprenem Andruckstück. Handgriff steht in Spannposition senkrecht. Der Spanner wird komplett mit Andruckspindel M8 geliefert.

Artikelnummer 240-9710-1207 Haltekraft 170 daN Öffnungswinkel 100° Gewicht 0,38 kg




A	A1	A3	A6	A7	B	B1	B2	C	C1	C2	C3	C4	øD	øD1	øD2	F	F1 ~ H ~ L	L1	L2	L3	M
19	35	8	5	5,5	32	45	-	31,9	16	3	-	-	6,5	-	-	8,3	- 175 97	55,5	15,5	33	M8

C.Adolph® Vertikalspanner 210-U

incl. Andruckspindel M10 mit neoprenem Andruckstück

Artikelnummer 240-9710-1210 Haltekraft 280 daN Öffnungswinkel 106° Gewicht 0,6 kg



A	A1	A3	A6	A7	B	B1	B2	C	C1	C2	C3	C4	øD	øD1	øD2	F	F1 ~ H ~ L	L1	L2	L3	M
32	48	8	5,5	-	45	65	-	42	20	3	-	-	8,3	-	-	10,2	- 207 141	92,8	22	61	M10